



Einhell®



ASORTIMAN 2017

- German
- Designed
- Quality

Einhell Germany AG



Einhell® WELL DONE.





SADRŽAJ

ZAVARIVANJE

Inverteri
Aparati za zavarivanje

KOMPRESORI I PRIBOR

ELEKTRIČNI ALATI

Aku program
Vibracione bušilice, čekić bušilice i mešači
Ugaone brusilice, vibracione brusilice, stone brusilice
Ostali ručni električni alati

EXPERT ELEKTRIČNI ALATI

Aku program
Vibracione bušilice, čekić bušilice i mešači
Ugaone brusilice, vibracione brusilice
Ostali ručni električni alati

DIZALICE I ČIŠĆENJE

Građevinske dizalice
Perači pod pritiskom
Usisivači
Usisivači za pepeo

OBRADA DRVETA

OBRADA KAMENA

OBRADA METALA

AUTO PROGRAM I AGREGATI

Auto program
Agregati
Polirke

PROGRAM BAŠTA

Kosilice
Aeratori
Trimeri
Makaze za žbunje
Kopačice
Lančane testere
Duvači/usisivači lišća
Prskalice

PROGRAM VODA

Potopne pumpe
Baštenske pumpe
Hidropaci
Pribor



Einhell®

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

ZAVARIVANJE

BT-IW 100 Inverterski uređaj za zavarivanje

šifra artikla:
15.441.11



- Osigurač: 16 A
- Struja zavarivanja: 10 - 80 A
- Napon praznog hoda: 85 V
- Elektrode: Ø 1.6 - 2.5 mm
- Interminenca: 12 % pri 80 A / 60 % pri 40 A / 100 % pri 35 A
- Težina: 5.3 kg

BT-IW 150 Inverterski uređaj za zavarivanje

šifra artikla:
15.441.50



- Set za WIG zavarivanje
- šifra artikla:
15.441.32
- Osigurač: 16 A
 - Struja zavarivanja: 20 - 150 A
 - Struja zavarivanja (TIG): 20 - 170 A
 - Napon praznog hoda: 80 V
 - Elektrode: Ø 1.6 - 4.0 mm
 - Interminenca: 30 % pri 150 A / 60 % pri 105 A / 100 % pri 80 A
 - Interminenca (TIG): 30 % pri 170 A / 60 % pri 130 A / 100 % pri 110 A
 - Težina: 5.8 kg



BT-EW 150 Aparat za elektrolučno zavarivanje

šifra artikla:
15.440.54



- Osigurač: 16 A
- Struja zavarivanja IK maks: 40 - 80 A
- Napon praznog hoda: 48 V
- Elektrode: Ø 1.6 - 2.5 mm
- Težina: 10.85 kg



BT-EW 160 Aparat za elektrolučno zavarivanje

šifra artikla:
15.460.40



- Napon: 230 V / 400 V
- Osigurač: 16 A
- Prilagodljiva struja zavarivanja: 55 - 160 A
- Napon praznog hoda: 48 V
- Elektrode: Ø 2 - 4 mm
- Težina: 21.5 kg
- Kontinualno podešavanje struje zavarivanja
- Termalno isključivanje sa kontrolnom lampicom
- 2 naponska kabela 230 V / 400 V



BT-EW 200 Aparat za elektrolučno zavarivanje

šifra artikla:
15.490.40



- Napon: 230/400V ~ 50 Hz
- Osigurač: 16 A
- Struja zavarivanja: 57 - 200 A
- Elektrode: Ø 2 - 4 mm
- Napon praznog hoda: 48 V
- Težina: 21.6 kg



German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

BT-GW 150
Aparat za gasno zavarivanje

- Struja zavarivanja I_2 : 25-120 A (maks. 150 A)
- Regulacija struje zavarivanja: 6 pozicija
- Maks. bubanj sa žicom: 5 kg
- Žica za zavarivanje: \varnothing 0.6 – 0.8 mm
- Brzina žice: kontinualna
- Napon praznog hoda U_0 : 48 V
- Težina: 25.4 kg



šifra artikla:
15.749.70

BT-GW 170
Aparat za gasno zavarivanje

- Struja zavarivanja I_2 : 25-135 A (maks. 170 A)
- Regulacija struje zavarivanja: 6 pozicija
- Maks. bubanj sa žicom: 5 kg
- Žica za zavarivanje: \varnothing 0.6 – 0.8 mm
- Brzina žice: kontinualna
- Napon praznog hoda U_0 : 40 V
- Težina: 34.6 kg



šifra artikla:
15.749.80

BT-GW 190 D
Aparat za gasno zavarivanje

- Napon: 230 V 1~/400 V 2~, 50 Hz
- Struja zavarivanja I_2 : 25-160 A (maks. 190 A)
- Regulacija struje zavarivanja: 6 pozicija
- Maks. bubanj sa žicom: 5 kg
- Žica za zavarivanje: \varnothing 0.6 – 1.0 mm
- Brzina žice: kontinualna
- Napon praznog hoda U_0 : 41 V
- Težina: 38.1 kg



šifra artikla:
15.749.90



Zaštitna maska za zavarivanje



šifra artikla:
15.842.00

Naglavna zaštitna maska



šifra artikla:
15.842.10

Autom. maska za zavarivanje 9-13




šifra artikla:
15.842.50

Čekić za šljaku



šifra artikla:
15.841.10

DIN zaštitna stakla 6/1



• 5 čisto/1 zavarivanje

šifra artikla:
15.843.00

Ugaoni magnet



šifra artikla:
15.922.00

Kleme za masu



• 200A

šifra artikla:
15.925.00

Držać elektroda



• 200A

šifra artikla:
15.927.00



Einhell®

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

KOMPRESORI I PRIBOR

TH-AC 190 Kit Kompresor



- Snaga: 1,1 kW
- Ulazni kapacitet: 180 l/min
- Izlazna snaga: 0 bara: 165 l/min
4 bara: 83 l/min
7 bara: 55 l/min
- Brzina: 15.000 min⁻¹
- Radni pritisak: maks. 8 bar
- Broj cilindara: 1
- Težina: 5,3 kg



šifra artikla:

40.205.36

TH-AC 200/24 OF Vazdušni kompresor



- Snaga: 1.100W
- Ulazni kapacitet: 140 l / min
- Izlazna snaga: 0 bara 110 l/min
4 bara 70 l/min
7 bara 45 l/min
- Zapremina suda: 24 l
- Brzina: 2,850 min⁻¹
- Radni pritisak: max. 8 bar
- Br. cilindara: 1
- Težina: 19 kg



šifra artikla:

40.205.15

TC-AC 190/24/8 Vazdušni kompresor



- Snaga: 1.500W
- Brzina: 2,850 min⁻¹
- Ulazni kapacitet: 165 l / min
- Izlazna snaga: 0 bara 110 l/min
4 bara 75 l/min
7 bara 55 l/min
- Zapremina suda: 24 l
- Radni pritisak: max. 8 bar
- Br. cilindara: 1
- Težina: 20.64 kg



NOVO!

šifra artikla:

40.073.25

TE-AC 230/24 Vazdušni kompresor



- Snaga: 1.5 kW (2 KS)
- Ulazni kapacitet: 230 l / min
- Izlazna snaga: 0 bara 132 l/min
4 bara 102 l/min
7 bara 83 l/min
- Zapremina suda: 24 l
- Brzina: 2,850 min⁻¹
- Radni pritisak: max. 8 bar
- Broj cilindara: 1
- Težina: 24 kg



šifra artikla:

40.104.60

TE-AC 270/50/10 Vazdušni kompresor

EXPERT



- Snaga: 1.8 kW (2.5 KS)
- Ulazni kapacitet: 270 l / min
- Izlazna snaga: 0 bara 140 l/min
4 bara 127 l/min
7 bara 100 l/min
- Zapremina suda: 50 l
- Brzina: 2,850 min⁻¹
- Radni pritisak: max. 10 bar
- Broj cilindara: 1
- Težina: 33 kg



AIR POWER +25%
10 bar

šifra artikla:

40.104.40

TE-AC 400/50/10 Vazdušni kompresor

EXPERT



- Snaga: 2400W
- Ulazni kapacitet: 400 l / min
- Izlazna snaga: 0 bara 241 l/min
4 bara 208 l/min
7 bara 175 l/min
- Zapremina suda: 50 l
- Brzina: 2,850 min⁻¹
- Radni pritisak: max. 10 bar
- Broj cilindara: 2
- Težina: 39.4 kg



AIR POWER +25%
10 bar

šifra artikla:

40.104.70

10-delni set za kompresor



40.205.65

5-delni set za kompresor



41.327.20

3-delni set za kompresor



41.327.41

Pištolj za izduvanje, kratki



41.331.00

Pištolj za izduvanje, dugi



41.331.02

ESP 2005 Pištolj za špricanje



41.332.00

ESSP 2005 Pištolj za peskiranje



41.333.00

EFPS 2005 Pištolj za boju sa usis. posudom



41.329.00

EFPP 2005 Pištolj za boju sa gornj. posudom



41.330.00

DSP 226 Usisni pištolj za peskarenje



41.334.00

EUSP 2005 Pištolj za podnu zaštitu



41.335.01

Pneumatsko crevo 10 m



41.381.00

Filter za regul. prit. R3/8"



41.341.00

Filter za regul. prit. R 1/4"



41.342.00

Kombi filter R 3/8" ulje/voda



41.350.00

Kombi filter R 1/4" za ulje



41.350.01

Mini nauljivač R 1/4



41.350.02

Pneumatsko crevo 15 m



41.382.00

DTA 25/2 Set Pneumatska heftalica



41.377.55

DSL 250/2 Set Pneumatska brusilica



41.385.20

DSS 260/2 Set Udarni odvijač



41.389.10

DMH 250/2 kit Pneumatsko čekić dleto



41.390.08

DRS 200/2 Set Pneumatski usadni odvijač



41.391.70

DSE 125 Pneumatska ekscentrična brusilica



41.333.25

3000 delni set municije 5x13mm za DTA 25/1



41.378.50

3000 delni set municije 5x16mm za DTA 25/1



41.378.55

3000 delni set municije 5x25mm za DTA 25/1



41.378.60

3000 delni set municije 5x40mm za DTA 25/1



41.378.61

RFM 12 Nastavak za pumpanje guma




41.370.00

3000 delni set klinova 25mm za DTA 25/1




41.378.71

3000 delni set klinova 40mm za DTA 25/1



41.378.72

3000 delni set klinova 50mm za DTA 25/1



41.378.73

Spiralno crevo 4m



41.394.10

Spiralno crevo 8m



41.394.20

Brza spojnica R 3/8" ženska



41.392.05

Brza spojnica R 1/4" ženska



41.392.06

Brza spojnica R1/4"AG



41.392.07

Brza spojnica, R3/8" AG



41.392.08

Brza zaključavajuća spojnica 6mm



41.393.01

Cev za povezivanje creva 7mm



41.393.10

Obujmica za crevo 8-12mm 5/1



41.396.70

Jednoruč. brza spojnica NW7



41.395.00

Reducir R1/4" IG R3/8" AG



41.396.00

Reducir ženski R3/8"-muški 1/2"



41.396.05

Dupla nazuvica R 3/8"



41.396.10

Dupla nazuvica R 1/4"



41.396.20

Regulatorska nazuvica R3/8"



41.396.30

Nazuvica, unutr. navoj R 1/4"



41.396.40

Nazuvica, unutr. navoj R 3/8"



41.396.45

Nazuvica, spolj. navoj R 3/8"



41.396.50

Nazuvica, spolj. navoj R 1/4"



41.396.55

Priključak za crevo 7mm



41.396.60

Priključak za crevo R 1/4, 6mm



41.396.65

Priključak za crevo R 3/8, 6mm



41.396.66

Razvodnik vazduha R 3/8"



41.396.80

8 delni set kompresor adaptera



41.396.95





Einhell®

CLASSIC

■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG

ELEKTRIČNI ALATI

TC-SD 3,6 Li Akumulatorski odvijač

šifra artikla:
45.134.42



- Vreme punjenja: 3 – 5 sati
- Akumulator: 3,6 V
- Kapacitet baterije: 1,300 mAh
- Obrtni momenat: 3 Nm max.
- Tip baterije: Li-Ion
- Brzina: 200 min⁻¹
- Prihvat nast. magnetski (6,35mm/¼")



TC-CD 12 Li Akumulatorska bušilica

šifra artikla:
45.132.06



- Tip baterije: Li-Ion
- Baterija: 12 V, 1,300 mAh
- Brzina praznog hoda: 17 + 1
- 1. brzina: 0 – 300 min⁻¹
- 2. brzina: 0 – 1,050 min⁻¹
- Zakretni momenti: 17 + 1
- Vreme punjenja: oko 1 sat
- Maks. zakretni momenat: 20 Nm
- Težina: 1.1 kg



TH-CD 12-2 Li Akumulatorska bušilica

NOVO!

šifra artikla:
45.136.60



- Tip baterije: Li-Ion
- Baterija: 12 V, 1,300 mAh
- Brzina praznog hoda: 0 – 350 min⁻¹
- 1. brzina: 0 – 1,300 min⁻¹
- 2. brzina: 0 – 1,300 min⁻¹
- Zakretni momenti: 20
- Vreme punjenja: 3 – 5 h
- Maks. obrtni momenat: 24 Nm
- Brzostezna glava: 10 mm
- Težina: 1 kg



TC-CD 14,4 2B Akumulatorska bušilica

šifra artikla:
45.135.42



- Tip baterije: Ni - Cd
- Baterija: 14.4 V, 1,100 mAh
- Brzina praznog hoda: 0 – 550 min⁻¹
- 1. brzina: 0 – 550 min⁻¹
- 2. brzina: 0 – 1,300 min⁻¹
- Zakretni momenti: 19 + 1
- Brzostezna glava: 10mm
- Vreme punjenja: oko 3-5 sati
- Maks. obrtni momenat: 18 Nm
- Težina: 1.48kg



TH-CD 14,4-2 Li Akumulatorska bušilica

šifra artikla:
45.136.70



- Tip baterije: Li-Ion
- Baterija: 14.4 V, 1,300 mAh
- Brzina praznog hoda: 0 – 350 min⁻¹
- 1. brzina: 0 – 1,150 min⁻¹
- 2. brzina: 0 – 1,150 min⁻¹
- Zakretni momenti: 19 + 1
- Vreme punjenja: oko 3-5 sati
- Maks. zakretni momenat: 33 Nm
- Težina: 1.4 kg



TC-CD 18-2 1h Akumulatorska bušilica

šifra artikla:
45.135.57



- Tip baterije: Ni - Cd
- Baterija: 18 V, 1,100 mAh
- Brzina praznog hoda: 0 – 350 min⁻¹
- 1. brzina: 0 – 350 min⁻¹
- 2. brzina: 0 – 1,100 min⁻¹
- Zakretni momenti: 20
- Vreme punjenja: oko 1h
- Maks. zakretni momenat: 30 Nm
- Težina: 1.7 kg



TC-CD 18-2 Li (1x1,5Ah) Akumulatorska bušilica

NOVO!

šifra artikla:
45.138.46



- Tip baterije: Li-Ion
- Baterija: 18 V, 1,500 mAh
- Vreme punjenja: 3 – 5 h
- Brzina praznog hoda: 0 – 350 min⁻¹
- 1. brzina: 0 – 350 min⁻¹
- 2. brzina: 0 – 1,250 min⁻¹
- Zakretni momenti: 19
- Maks. obrtni momenat: 38 Nm
- Brzostezna glava: 10 mm
- Težina: 1.37 kg

TC-ID 650 E Udarna bušilica

šifra artikla:
42.586.82



- Snaga: 650 W
- Broj obrtaja: 0 – 2,600 min⁻¹
- Br. udaraca: 41600 min⁻¹
- Kapacitet bušenja (drvo / beton / metal): 25 / 13 / 10 mm
- Težina: 1.8kg
- Prekidač okretanja desno/ levo



TC-ID 710 E
Udarca bušilica



- Snaga: 710 W
- Broj obrtaja: 0–2,700 min⁻¹
- Br. udaraca: 43,200 min⁻¹
- Kapacitet bušenja (drvo/ beton/ metal): 25/ 13/ 10 mm
- Težina: 2.1 kg
- Brzostezna glava
- "Softpainted" drška
- Elektronska regulacija brzine
- Prekidač okretanja desno/ levo



šifra artikla:
42.597.61


TC-ID 1000 E
Udarca bušilica



- Snaga: 1,010 W
- Br. obrtaja: 0–3,000 min⁻¹
- Br. udaraca: 48,000 min⁻¹
- Kapacitet bušenja (drvo/ beton/ metal): 32/ 16/ 13 mm
- Težina: 2.2 kg
- Metalna stezna glava
- Prekidač za bušenje / udarno bušenje
- Velika drška sa „soft grip“-om
- Elektronska regulacija brzine
- Prekidač okretanja desno/ levo

šifra artikla:
42.598.25

TC-ID 1000 Kit
Udarca bušilica Set



- Snaga: 1,010 W
- Br. obr. praznog hoda n_o: 0–3,000 min⁻¹
- Br. udaraca: 51,000 min⁻¹
- Stezna glava: 0-13 mm
- Kapacitet bušenja (drvo/ beton/ metal): 32/ 16/ 13 mm
- Težina: 2.2 kg
- Prekidač okretanja desno/ levo
- Velika drška sa „soft grip“-om
- 15-delni set burgija u praktičnom koferu

šifra artikla:
42.598.38

TH-DY 500 E
Odvijač



- Snaga: 500 W
- Brzina praz. hoda: 0 – 2,200 min⁻¹
- Težina: 1.9 kg
- Držač ¼" (6,35 mm) unutar šestougona
- Elektronska kontrola brzine
- Povratni prekidač za levo/desno
- Podešivač dubine
- Fiksirajuće dugme za kontinualne operacije
- Magnetski držač na steznoj glavi
- Automatsko pokretanje i zaustavljanje

šifra artikla:
42.599.05

TC-DW 225
Brusilica za zidove



- Snaga: 600 W
- Prečnik brusnog diska: 225 mm
- Dužina mrežnog kabela: 400 cm
- Brzina praznog hoda: 600 - 1500 min⁻¹
- Dužina uređaja: 1100 - 1650 mm
- Podesiva teleskopska drška (do 165cm)
- Ergonomska prilagođenost (T-ručka) pri obradi plafona
- Opruga za kontrolisano prijanjanje brusne glave
- Zaštita od prelamanja creva za otprašivanje
- 6 brusnih ploča Ø225mm (2*P60/2*P80/2*P120)

Brusni papir za TC-DW 225 G120 10/1



šifra artikla:
42.599.21

šifra artikla:
42.599.30

TC-RH 900
Čekić bušilica



- Snaga: 900 W
- Broj obrtaja: 850 min⁻¹
- Br. udaraca: 4,000 min⁻¹
- Snaga udaraca: 3.0 J
- Kapacitet bušenja (beton): 26 mm
- Težina: 4.3 kg



šifra artikla:
42.582.37

TC-RH 900 Kit
Čekić bušilica



- Snaga: 900 W
- Broj obrtaja: 850 min⁻¹
- Br. udaraca: 4,100 min⁻¹
- Snaga udaraca: 3.0 J
- Prihvat: SDS plus
- Kapacitet bušenja (beton): 26 mm
- Težina: 4.05kg



šifra artikla:
42.582.53

TH-RH 1600
Čekić bušilica



- Snaga: 1,600 W
- Broj obrtaja: 800 min⁻¹
- Broj udaraca: 3,900 min⁻¹
- Snaga udaraca: 4 J
- Kapacitet bušenja: 32 mm (beton)
- Težina: 5,6 kg
- Robusno aluminijumsko kućište zupčanika
- Zaštita od preopterećenja



šifra artikla:
42.584.78

12 delni set burgija i dleta



šifra artikla:
42.580.90



- 1 kom Ø 5 x 110 mm
- 1 kom Ø 6 x 110 mm
- 1 kom Ø 6 x 160 mm
- 1 kom Ø 8 x 160 mm
- 1 kom Ø 10 x 160 mm
- 1 kom Ø 10 x 210 mm
- 1 kom Ø 12 x 210 mm
- 1 kom Ø 10 x 450 mm
- 1 kom Ø 12 x 450 mm
- 1 kom Ø 16 x 450 mm
- 1 kom šiljato dleto (250 mm dužine)
- 1 kom ravno dleto (250 mm dužine)
- Alu kofer

BT-DH 1600
Čekić za razbijanje



- Snaga: 1,600 W
- Broj udaraca: 1,500 min⁻¹
- Snaga udaraca: 43 J
- Težina: 14.7 kg
- Hex glava: 30 mm
- Ravno dleto
- Šiljato dleto
- Plastični kofer za transport i čuvanje



Pljusnato dleto 41.390.72



Klinasto dleto 41.390.73

šifra artikla:
41.390.67

TC-MX 1100 E
Mešač za boju i malter



- Snaga: 1,050 W
- Broj obrtaja: 0 – 550 min⁻¹
- Neto težina: 3.4 kg
- Metalno kućište prenosa
- Elektronska regulacija brzine
- Okretanje levo / desno



šifra artikla:
42.585.17

TC-MX 1400 E
Mešač za boju i malter



- Snaga: 1,400 W
- Broj obrtaja: 0 - 750 min⁻¹
- Prihvat: M 14
- Težina proizvoda: 3.82 kg
- Ergonomske drške
- Elektronska regulacija brzine
- Metalno kućište prenosa



šifra artikla:
42.585.97

TC-SY 400 P
Električni pištolj za farbanje



- NOVO!**
- Napon: 220-240 V | 50 Hz
 - Snaga: 400 W
 - Protok: 500 mL/min
 - Kapacitet usisne posude: 800 mL
 - Težina: 1.86 kg
 - Skidajuća glava sa mlaznicama za lako čišćenje
 - 2 mlaznice za različite viskoznosti lakova i glazura
 - Regulacija protoka boje za idealan nanos



šifra artikla:
42.600.05

TC-SY 600 S
Električni pištolj za farbanje



- NOVO!**
- Napon: 220-240 V | 50 Hz
 - Snaga: 600 W
 - Protok: 1000 mL/min
 - Kapacitet usisne posude: 800 mL
 - Crevo za dovod vazduha: 1.8 m
 - Težina: 2.4 kg
 - Skidajuća glava sa mlaznicama za lako čišćenje
 - 2 mlaznice za različite viskoznosti lakova i glazura
 - Regulacija protoka boje za idealan nanos



šifra artikla:
42.600.15

BT-EN 20
Električna heftalica



- Broj izbacivanja: 20/min
- Dimenzije spjalica: dužina 8-16 mm
širina 11.2-11.4 mm
debljina 1.16-1.26 mm
- Dimenzije ekserčića: dužina 14-16 mm
debljina 1.16-1.26 mm
- Težina: 1.3 kg

Set municija 10mm za BT-EN 20 41.378.83

šifra artikla:
42.578.60

BT-EN 30 E
Električna heftalica



- Broj udaraca: 30 / min
- Dimenzije spjalica: dužina: 15 - 25 mm
širina: 6 mm
debljina: 1.1 - 1.25 mm
- Dimenzije ekserčića: dužina: 15 - 32 mm
debljina: 1.1 - 1.25 mm
- Težina: 1.86 kg

Set spjalica za heftalicu BT-EN 20 41.378.80

šifra artikla:
42.578.43

TC-CT 3,6 Li
Akumulatorska heftalica



- Baterija: 3.6 V | 1300 mAh | Li-Ion
- Vreme punjenja: 3-5h
- Broj udaraca: 30
- Tip municije: 53
- Dužina municije: 6 - 14 mm
- Širina municije: 11.4 mm
- Debljina municije: 0.75 mm
- Težina: 0.85 kg



Klamerice tip 53 za TC-CT 3,6 Li 41.378.84

šifra artikla:
42.578.80

TC-JS 60
Ubodna testera



- Snaga: 410 W
- Broj uboda: 500 – 3,000 min⁻¹
- Dubina reza: drvo 60 mm
metal 6 mm
plastika 10 mm
- Kosi rez: maks. 45°
- Težina: 1.58 kg
- Adapter za odvajanje prašine



šifra artikla:
43.211.17

TC-JS 80
Ubodna testera



- Snaga: 600 W
- Kosi rez: maks. 45°
- Broj uboda: 800 – 3,000 min⁻¹
- Visina uboda: 18 mm
- Dubina reza: drvo 80 mm
metal 10 mm
plastika 20 mm
- Težina: 2.1 kg
- Adapter za odvajanje prašine



šifra artikla:
43.211.16

TC-JS 85
Ubodna testera



- Snaga: 620 W
- Broj uboda: 800 – 3,000 min⁻¹
- Visina uboda: 20 mm
- Dubina reza: drvo max. 85 mm
metal max. 8 mm
plastika max. 12 mm
- Kosi rez: maks. 45°
- Adapter za odvajanje prašine



šifra artikla:
43.211.40

TC-AP 650 E
Višenamenska testera

šifra artikla:
43.261.41



- Snaga: 650 W
- Ubodi: 500 – 3,000 min⁻¹
- Maks. dubina reza (drvo / metal): 150 / 10 mm
- Uključen rezni list 20 mm
- Visina uboda: 20 mm
- Težina: 2.8 kg



TC-MG 220 E
Multifunkcionalni alat

NOVO!

šifra artikla:
44.650.90



- Snaga: 220 W
- Brzina: 11,000 – 19,000 min⁻¹
- Brusni papir: 93 x 93 x 93 mm
- Ugao oscilovanja: 3,2°
- Težina: 1.15 kg



TC-CS 1200/1
Ručni cirkular

šifra artikla:
43.309.36



- Snaga: 1,230 W
- Broj obrtaja: 5,000 min⁻¹
- Dubina reza 90°/45°: 55 / 37 mm
- Rezni list: Ø 160 x Ø 16 x 2.5 mm / 24 zuba
- Težina proizvoda: 3.7 kg
- Rezni list od tvrdog metala



TC-CS 1400/1
Ručni cirkular

šifra artikla:
43.309.37



- Snaga: 1,400 W
- Br. obrtaja: 5,200 min⁻¹
- Dubina reza: kod 90° / 45° - 66 / 45 mm
- Rezni list: Ø 190 x Ø 30 x 2.5 mm / 24z
- Težina: 4.3 kg
- Klin za odvajanje (prilagođava se dubini reza)
- Rezni list od tvrdog metala



TC-PL 750
Električno rende

NOVO!

šifra artikla:
43.453.10



- Snaga: 750 W
- Broj obrtaja n_r: 16,500 min⁻¹
- Dubina struganja / pregiba: 0-2 / 0-6 mm
- Širina struganja: 82 mm
- Težina: 3.1 kg



Set noževa 82mm za električna renda 43.102.35



German Designed Quality
Einhell Germany AG

TC-RO 1155 E
Električna glodalica

šifra artikla:
43.504.70



- Snaga: 1,100 W
- Broj obrtaja: 11,000 – 30,000 min⁻¹
- Glodalo max.: 30 mm
- Dubinski hod: 55 mm
- Stezna klješta: Ø 8 i Ø 6 mm
- Višestepeni graničnik
- Blokiranje osovine



FS 12
12 delni set glodala

šifra artikla:
43.501.99



TC-BJ 900
Kekserica

šifra artikla:
43.506.20



- Snaga: 860 W
- Broj obrtaja: 11,000 min⁻¹
- HM nož glodalice: Ø 100 x Ø 22 x 3.8 mm
- Maks. dubina glodanja: 14 mm
- Podešavanje ugla: do 90°
- Težina: 3.25 kg
- Čvrst aluminijumski dizajn
- Brzo i jednostavno podešavanje dubine glodanja u 3 pozicije
- Blokada za izmenu noževa



TCT glodalo za TC-BJ 900 Z=6
43.506.90



TH-MA 1300
Glodalica za kanale u zidu

šifra artikla:
43.507.30



- Snaga: 1,320 W
- Broj obrtaja: 9,000 min⁻¹
- Prečnik ploče: 125 mm
- Prihvatni otvor: 22.2 mm
- Dubina žljeba: 8 - 30 mm
- Širina žljeba: 8 - 26 mm
- Težina: 5.1 kg
- Ugrađen adapter za odvajanje prašine
- Elektronska zaštita od preopterećenja



TC-OS 1520
Vibraciona brusilica



- Snaga: 150 W
- Oscilacije: 23,000 min⁻¹
- Veličina brusnog papira: 230 x 93 mm
- Brusna površina: 187 x 90 mm
- Prečnik vibracija: Ø: 2.0 mm
- Težina: 1.1 kg




šifra artikla:
44.606.40

TC-RS 38 E
Ekscentrična brusilica



- Snaga: 380 W
- Broj obrtaja: 12,000 – 26,000 min⁻¹
- Brusna ploča: Ø125 mm
- Prečnik vibracija: 2 mm
- Težina: 2 kg
- Elektronska regulacija brzine obrtanja
- Ugrađen adapter za odvajanje prašine



šifra artikla:
44.621.65

TC-DS 19
Trougaona brusilica



- Snaga: 190 W
- Oscilacije: 20,000 min⁻¹
- Prečnik vibracija: 1.2 mm
- Veličina brusnog papira: 90 x 90 x 90 mm
- Neto težina: 1.1 kg
- Lagana zamena brusnih papira pomoću čičak prihvata
- Priključak adaptera za odvajanje prašine




šifra artikla:
44.642.35

TC-BS 8038
Trakasta brusilica



- Snaga: 800 W
- Brzina trake: 380 min⁻¹
- Veličina trake: 76 x 533 mm
- Površina brušenja: 76 x 142 mm
- Težina proizvoda: 3.5 kg
- Uklj. brusna traka (P80)



šifra artikla:
44.662.60

TC-AG 115
Ugaona brusilica



- Snaga: 500 W
- Broj obrtaja: 12,000 min⁻¹
- Veličina ploče / prečnik: 115 mm
- Težina: 1.68 kg
- Isporuka bez reznih ploča



šifra artikla:
44.306.18

TS 125/115
Rezni stalak



šifra artikla:
44.310.40

- Isporuka bez ugaone brusilice

- Veličina postolja: 185 x 235 mm
- Za brusilice od: 115 i 125
- Težina: 2,7 kg

TS 230
Rezni stalak



šifra artikla:
44.310.50

- Veličina postolja: 300 x 300 mm
- Za brusilice od: 230
- Težina: 3,5 kg

TC-AG 125
Ugaona brusilica



- Snaga: 850 W
- Broj obrtaja: 11,000 min⁻¹
- Veličina/prečnik ploče: 125 mm
- Osovina: M 14
- Neto težina: 2.1 kg
- Metalno kućište zupčanika
- Isporuka bez reznih ploča



šifra artikla:
44.306.19

TC-MG 135 E
Set za brušenje i graviranje



- Snaga: 135 W
- Broj obrtaja: 10,000 – 35,000 min⁻¹
- Težina proizvoda: 0.67 kg
- 189-delni set pribora



šifra artikla:
44.191.69



German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

TH-BG 150
Stona brusilica

šifra artikla:
44.125.70

- Snaga: 150 W
- Broj obrtaja: 2,950 min⁻¹
- Brusne ploče: Ø150xØ12,7x16mm
- Težina: 6.0 kg
- Uklj. 1 grubi i 1 fini brusni točak



TC-BG 200
Stona brusilica

šifra artikla:
44.128.20

- Broj obrtaja: 2,950 min⁻¹
- Snaga: 400 W
- Brusne ploče: Ø200xØ32x25mm
- Težina: 12.2 kg
- Zaštita od varnica sa velikim zaštitnim staklima



TC-WD 150/200
Stona brusilica

šifra artikla:
44.172.40

- Snaga: 250 W
- Broj obrtaja: 2,950 min⁻¹
- Točak za suvo brušenje: 134 min⁻¹
- Točak za mokro brušenje: Ø150 x 20 x Ø12.7 mm (GR 36)
- Točak za suvo brušenje: Ø200 x 40 x Ø20 mm (GR 80)
- Točak za mokro brušenje: Ø200 x 40 x Ø20 mm (GR 80)
- Težina: 9.9 kg



Brusni točak 200 x 20 x 40mm 44.173.00

TH-US 240
Dupla brusilica sa trakom

šifra artikla:
44.661.50

- Snaga: 240 W
- Broj obrtaja: 2,950 min⁻¹
- Brusna ploča: Ø150 x Ø12.7 x 20 mm
- Brusna traka: 50 x 686 mm
- Zatvoreni brusni točak u zaštitnom okviru
- Grubi brusni točak
- Velika podesiva zaštita za oči
- Brusni remen
- Podesiv prihvrat
- Robusna metalna konstrukcija
- 4 gumene nožice za siguran rad
- Uklj. 1 grubi i 1 fini brusni točak



Brusni remen za TH-US 240 (5 delni) 44.198.09

Brusni kamen fini

- 150x20x12,7



šifra artikla:
44.125.12

Brusni kamen grubi

- 150x20x12,7



šifra artikla:
44.125.13

Brusni točak fini

- 150x16x12,7



šifra artikla:
44.125.14

Brusni točak grubi

- 150x16x12,7



šifra artikla:
44.125.15

Brusni kamen fini

- 200 x 32 x 25mm



šifra artikla:
44.128.10

Brusni kamen grubi

- 200 x 32 x 25mm



šifra artikla:
44.128.11

TC-US 400
Stacionarna brusilica sa trakom i diskom

šifra artikla:
44.192.55

- Snaga: 375 W
- Broj obrtaja: 1,450 min⁻¹
- Prečnik brusnog diska: Ø150 mm
- Granulacija papira za disk: 80
- Granulacija brusne trake: 80
- Brusna traka: 915 x 100 mm
- Nagib stola: 0 - 45°
- Zakretanje graničnika: [-60°] do [+60°]
- Težina: 15.5 kg



Set brusnih diskova za TC-US 400 44.198.45

3 delni set brusnih traka za TC-US 400 44.198.30

TC-HA 2000/1
Pištolj za vrući vazduh

šifra artikla:
45.201.84

- Snaga: 2,000 W
- Temperatura (poz. 1 / poz. 2): 350° C / 550° C
- Količina vazduha (poz. 1 / poz. 2): 300 l/min / 500 l/min
- Težina: 1.3kg



TC-GG 30
Pištolj za vruće lepljenje

šifra artikla:
45.221.70

- Snaga: 30 W
- Snaga grejanja: 200 W
- Vreme grejanja: 5 min
- Radna temp.: 195 °C
- Patrone Ø: 11 mm
- Težina: 0.3 kg



24 delni set patrona
7x155mm

šifra artikla:
45.221.82



German
Designed
Quality
Einhell Germany AG



Einhell®

EXPERT

German
Designed
Quality

Einhell Germany AG



ELEKTRIČNI ALATI

TE-SD 3,6/1 Li Akumulatorski odvijač

šifra artikla:

45.134.90



- Tip akumulatora: Li-Ion
- Baterija: 3.6 V
- Kapacitet baterije: 1,500 mAh
- Vreme punjenja: 3 sata
- Brzina: 200 min⁻¹
- Obrtni moment: 3.5 Nm
- Zakretni momenti: 7
- Prihvat nastavaka: Magnetski (6,35mm/¼")



TE-SD 3,6/2 Li Kit Akumulatorski odvijač

šifra artikla:

45.134.95

NOVO!



- Tip akumulatora: Li-Ion
- Baterija: 3.6 V
- Kapacitet baterije: 1,500 mAh
- Vreme punjenja: 3
- Brzina: 200 min⁻¹
- Obrtni moment: 3.5 Nm
- Zakretni momenti: 7
- Prihvat nastavaka: Magnetski (6,35mm/¼")



TE-CD 12 Li sa 2 aku. Akumulatorska bušilica

šifra artikla:

45.136.02



- Tip akumulatora: Li-Ion
- Baterija: 12 V
- Kapacitet baterije: 1,300 mAh
- Brzina praznog hoda: 1. brzina: 0 – 350 min⁻¹
2. brzina: 0 – 1,300 min⁻¹
- Zakretni momenti: 18
- Vreme punjenja: 1 sat
- Obrtni moment: 25 Nm
- Težina: 0.96 kg



2 baterije



TE-TK 12 Li Set alata

šifra artikla:

42.571.91

2 baterije



- **Akumulatorska bušilica:**
Brzina praznog hoda
1 brzina: 0 – 350 min⁻¹
2 brzina: 0 – 1.200 min⁻¹
Zakretni momenti: 17 + 1
Obrtni moment: 25 Nm
- **Aku. multifunkcionalni alat:**
Br. obrtaja: 5.000 – 17.000 min⁻¹
Oscilacije: 10.000 – 34.000 min⁻¹
Ugao oscilovanja: 3°
- **LED lampa:**
Vreme svetljenja: 15 h
LED: 7 svetlećih dioda



TE-ID 500 E Udarne bušilica

šifra artikla:

42.596.10



- Snaga: 500 W
- Brzine: 1 brzina
- Br. obrtaja: 0 – 3,000 min⁻¹
- Udarci: 0 – 48,000 min⁻¹
- Kapacitet bušenja: Drvo: 25 mm
Beton: 10 mm
Metal: 8 mm
- Težina: 2.0 kg
- Elektronska regulacija brzine obrtanja
- Prekidač obrtanja desno/levo
- Metalni graničnik dubine bušenja



TE-ID 750/1 E Udarne bušilica

šifra artikla:

42.596.71



- Snaga: 750 W
- Brzine: 1 brzina
- Br. obrtaja: 0 – 3,000 min⁻¹
- Udarci: 0 – 48,000 min⁻¹
- Kapacitet bušenja: Drvo: 30 mm
Beton: 14 mm
Metal: 12 mm
- Težina: 2.3 kg
- Brzostezna glava sa funkcijom zaključavanja
- Elektronska regulacija brzine obrtanja
- Prekidač obrtanja desno/levo
- Metalni graničnik dubine bušenja





TE-ID 1050 CE
Udarca bušilica



- Snaga: 1050 W
- Broj obrtaja: 1. brzina: 0 - 1500 min⁻¹
2. brzina: 0 - 2,800 min⁻¹
- Udarci: 0 - 48,000 min⁻¹
- Kapacitet bušenja: Drvo 40 mm
Beton 16 mm
Metal 13 mm
- Težina: 3 kg
- Metalna glava zupčanika
- Metalna brzostezna glava
- Prekidač za bušenje/ udarno bušenje



šifra artikla:
42.596.20

RT-RH 20/1
Čekić bušilica



- Snaga: 500 W
- Brzina: 0 - 1,200 min⁻¹
- Br. udaraca: 0 - 5,800 min⁻¹
- Snaga udaraca: 1.6 J
- Prihvat glave: SDS-plus
- Kapacitet bušenja: 20 mm (beton)
- Težina: 2.8 kg
- Mehanizam pneumatskog čekića
- Obrtanje levo/desno
- Metalni graničnik dubine
- Dodatna drška



šifra artikla:
42.584.91

RT-RH 32
Čekić bušilica



- Snaga: 1,250 W
- Brzina: 800 min⁻¹
- Br. udaraca: 4,300 min⁻¹
- Snaga: 3.5 J
- Kapacitet bušenja (beton): 32 mm
- Prihvat glave: SDS-plus
- Drška koja apsorbira vibracije
- Prekidač obrtanja
- Prekidač čekića



šifra artikla:
42.584.40

TE-RH 32 E
Čekić bušilica



- Snaga: 1,250 W
- Brzina: 850 min⁻¹
- Br. udaraca: 4,100 min⁻¹
- Snaga: 5.0 J
- Kapacitet bušenja (beton): 32 mm
- Prihvat glave: SDS-plus
- Težina: 7.8 kg
- 4 funkcije: bušenje, čekić bušenje, dleto (pokretno i fiksirano)



NOVO!

šifra artikla:
42.579.40

TE-RH 38 E
Čekić bušilica



- Snaga: 1,050 W
- Brzina: 0-500 min⁻¹
- Br. udaraca: 0-4,100 min⁻¹
- Snaga udaraca: 9 J
- Prihvat glave: SDS-Max
- Kapacitet bušenja: 38mm(beton)
- Mehanizam pneumatskog čekića
- Indikator optimalnog pritiska
- 2 statusne LED lampice
- Dodatna drška sa posebnom strukturom prihvatata za sigurno držanje



šifra artikla:
42.579.50

TE-DH 1027
Čekić za rušenje



- Snaga: 1,500 W
- Broj udaraca: 1,900 min⁻¹
- Snaga udaraca: 32 J
- Prihvat glave: SDS-Max
- Mrežni kabl: 400 cm | H07RN-F
- Težina: 10,2 kg
- Automatsko isključivanje četkica
- Dugačak i robusan gumirani kabl
- Čvrsta i izdržljiva konstrukcija za duži rad



šifra artikla:
41.390.90

SDS-max 5 delni set
burgija i dleta AK



šifra artikla:
42.580.99

NOVO!

SDS-max 3 delni
set dleta



šifra artikla:
42.581.01

TE-MX 1600-2 CE
Mešač za boju i malter



- Snaga: 1,600 W
- Broj obrtaja: brzina 1 0 - 460 min⁻¹
brzina 2 0 - 750 min⁻¹
- Prihvat mešalice: M 14
- Ergonomske drške
- Elektronska regulacija brzine obrtanja
- "Softgrip" prihvat
- Metalno kućište prenosa
- 2 brzine
- Uklj. mešalica (prečnika 133 mm)



šifra artikla:
42.585.55

TE-JS 100
Ubodna testera




- Snaga: 750 W
- Kosi rez: max +/- 45°
- Broj uboda: 800 – 3,000 min⁻¹
- Visina uboda: 23 mm
- Dubina reza max: drvo 100 mm, metal 10 mm, plastika 12 mm
- Težina: 2.3 kg
- LED svetlo
- Adapter za odvajanje prašine

Heimwerker
Praxis
Einstiegsklasse
TESTSIEGER



šifra artikla:
43.211.60

TE-AP 1050 E
Višenamenska testera



- Snaga: 1,050 W
- Ubodi: 0 – 2,700 min⁻¹
- Maks. dubina reza: (drvo / metal): 200 / 20 mm
- Visina uboda: 29 mm
- Dužina kabla: 3 m
- Promena lista testere bez alata
- Meka ergonomska drška
- Elektronska regulacija ubadanja
- Uklj. rezni list za drvo
- Brže rezanje putem funkcije njihanja



šifra artikla:
43.261.35

TE-MG 200 E
Multifunkcionalni alat



- Snaga: 200 W
- Br. obrtaja: 15,000 – 21,000 min⁻¹
- Brusni papir: 93 x 93 x 93 mm
- Ugao oscilovanja: 3°
- Težina: 1.09 kg



šifra artikla:
44.650.40

TE-CS 165
Ručni cirkular



- Snaga: 1,200 W
- Brzina: 5,500 min⁻¹
- Dubina 90°/45°: 55 mm / 40 mm
- TCT rezni list: Ø165 x Ø16 mm, 24 z
- Prilagođavanje dubine reza bez alata
- Blokada za laganu izmenu reznog lista
- Ključ za zamenу reznog lista se nalazi na uređaju
- Čvrsto aluminijumsko podnožje
- Paralelni graničnik



šifra artikla:
43.310.10

TE-PL 850
Električno rende



- Snaga: 850 W
- Brzina: 15,000 min⁻¹
- Širina struganja: 82 mm
- Dubina struganja: 0 – 3 mm
- Dubina pregiba: 0 – 18 mm
- Dužina kabla: 3 m
- Automatska zaštita noževa
- Noževi od tvrdog metala
- Aluminijumsko podnožje
- Adapter za odvajanje strugotina
- Paralelna vođica i graničnik dubine
- Soft grip




Set noževa 82mm za električna renda 43.102.35

šifra artikla:
43.452.70

TE-RO 1255 E
Električna glodalica



- Snaga: 1,200 W
- Broj obrtaja: 11,000–30,000 min⁻¹
- Dubinski hod: 55 mm
- Stezna klješta: 6 mm i 8 mm
- Dužina kabla: 3 m
- Precizni graničnik dubine glodanja
- Elektronska regulacija brzine
- Paralelna vođica



šifra artikla:
43.504.90

TE-OS 1320
Delta brusilica



- Snaga: 130 W
- Oscilacije: 24,000 min⁻¹
- Veličina papira: 150x150x100 mm
- Prečnik vibracija: Ø 2.0 mm
- Težina: 1,2 kg
- Uklj. 3 brusna papira (GR 120)

šifra artikla:
44.605.60

TE-OS 3020 E
Vibraciona brusilica



- Snaga: 300 W
- Brzina: 7,000 – 11,000 min⁻¹
- Prečnik vibracija: 2.0 mm
- Površina brušenja: 115 x 227 mm
- Velik kapacitet brušenja
- Aluminijumska brusna ploča sa preklopkom i „velcro“ prihvatom
- Posuda za prašinu sa filterom
- Adapter za odvajanje prašine

šifra artikla:
44.605.50



TE-RS 40 E
Ekscentrična brusilica



- Snaga:
- Oscilacije:
- Prečnik vibracija:
- Brusna ploča:
- Prihvat ploče:
- Broj obrtaja:
- Dvostruka akcija:

400 W
12,000 – 24,000 min⁻¹
2,5 mm
Ø 125 mm
Ø 125 mm
6,000 – 12,000 min⁻¹
rotacija + vibracije



šifra artikla:
44.620.00

TE-BS 8540 E
Trakasta brusilica

- Snaga: 850 W
- Brzina: 300 – 400 min⁻¹
- Površina brušenja: 75 x 140 mm
- Dimenzije brusne trake: 75 x 533 mm
- Prilagodljiva brzina trake
- Adapter za odvajanje prašine i vreća
- Uklj. brusna traka (GR 80)



šifra artikla:
44.662.30

TE-AG 115
Ugaona brusilica



- Snaga: 720 W
- Brzina: 11,000 min⁻¹
- Prečnik ploče: 115 mm
- Težina: 1.88 kg
- Metalno kućište glave
- Dodatna i glavna drška sa „soft grip“-om
- Isporuka bez reznih ploča

šifra artikla:
44.308.50




TE-AG 125 CE
Ugaona brusilica



- Snaga: 1,100 W
- Brzina: 3,000-11,000 min⁻¹
- Prečnik ploče: 125 mm
- Težina: 2.5 kg
- LED statusni indikator
- Metalno kućište glave
- Elektronsko održavanje konstantne brzine
- Isporuka bez reznih ploča

šifra artikla:
44.308.60



TE-AG 125/750
Ugaona brusilica



- Snaga: 750 W
- Brzina: 11,000 min⁻¹
- Prečnik ploče: 125 mm
- Težina: 2.2 kg
- Metalno kućište glave
- Odlaganje ključa u dodatnoj dršci
- Isporuka bez reznih ploča

šifra artikla:
44.308.80



TE-AG 230/2000
Ugaona brusilica



- Snaga: 2,000 W
- Broj obrtaja: 6,500 min⁻¹
- Veličina/prečnik ploče: 230 mm
- Težina: 5.9 kg
- Dužina kabla: 3 m
- Isporuka bez reznih ploča

šifra artikla:
44.308.40



TE-AG 230
Ugaona brusilica



- Snaga: 2,350 W
- Broj obrtaja: 6,500 min⁻¹
- Veličina/prečnik ploče: 230 mm
- Težina: 6.4 kg
- Dužina kabla: 3 m
- Isporuka bez reznih ploča

šifra artikla:
44.308.70



TE-HA 2000 E
Pištolj za vruć vazduh



- Snaga: 2000 W
- Temperatura na poziciji 1: 50 °C
- Temperatura na poziciji 2: 50-550 °C
- Temperatura na poziciji 3: 50-550 °C
- Količina vazduha na poziciji 1: 250 L/min
- Količina vazduha na poziciji 2: 250 L/min
- Količina vazduha na poziciji 3: 500 L/min
- Težina: 0.91 kg
- Uključen transportni kofer

šifra artikla:
45.201.95







Einhell®

■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG

DIZALICE I ČIŠĆENJE

BT-CH 1000 Lančana dizalica



- Nosivost: 1,000 kg
- Visina podizanja: oko 2.5 m
- Težina: 9.0 kg
- Zatvoreno metalno kućište
- Nosiva kuka sa sigurnosnim preklonom
- Dugi lanac
- Mala konstrukcija



šifra artikla:
22.501.02

BT-EH 250 Električna dizalica



- Nosivost: 125 kg bez kotura
250 kg sa koturom
- Visina podizanja: 11.5 m bez kotura
5.7 m sa koturom
- Snaga: 500 W S3 20 %
- Brzina: 8 m/min
4 m/min sa koturom
- Težina: 10.5 kg



šifra artikla:
22.551.17

BT-EH 500 Električna dizalica



- Nosivost: 250 kg bez kotura
500 kg sa koturom
- Visina podizanja: 11.5 m bez kotura
5.7 m sa koturom
- Snaga: 1,000 W S3 20 %
- Uže Ø: 4.00 mm
- Brzina: 8 m/min
4 m/min sa koturom
- Težina: 16.2 kg



šifra artikla:
22.555.30

BT-EH 1000 Električna dizalica



- Nosivost: 500 kg bez kotura
999 kg sa koturom
- Visina podizanja: 11.5 m bez kotura
5.7 m sa koturom
- Snaga: 1,600 W S3 25 %
- Brzina: 8 m/min
4 m/min sa koturom
- Težina: 30.0 kg

šifra artikla:
22.557.15

GT-SA 1200 Zakretna konzola



- Okretni raspon: 750 mm
maks. nosivost: 600 kg
- Okretni raspon: 1,100 mm
maks. nosivost: 300 kg
- Raspon osovine: 180°
- Prečnik cevi: Ø 48 mm
- Težina: 8.6 kg

šifra artikla:
22.553.98

LE 10 Odvlaživač vazduha



- Napon: 220-240 V | 50 Hz
- Snaga max.: 245 W
- Temperaturni opseg: 5-35 °C
- Odvlaživanje pri RH 80%: 30°C 0.42 L/h
- Odvlaživanja pri RH 60%: 27°C 0.23 L/h
- Posuda za skupljanje: 2 L
- Rashladna tečnost: R134a | 130g
- Težina: 9.9 kg

NOVO!



šifra artikla:
23.691.12

TC-HP 1334 Perač pod visokim pritiskom



- Snaga: 1.300 W
- Maksimalni radni pritisak: 100 bar
- Maksimalna temperatura vode: 60°C
- Protok vode: 340 l/h
- Maksimalni ulazni pritisak vode: 6bar
- Maksimalni izlazni pritisak: 70bar
- Dužina creva: 3m
- Zapremina tanka za deterdžent: 0.45 l
- Težina: 4.2 kg



šifra artikla:
41.407.10

TC-HP 1538 PC Perač pod visokim pritiskom



- Snaga: 1.500 W
- Maksimalni radni pritisak: 110 bar
- Maksimalna temperatura vode: 60°C
- Protok vode: 380 l/h
- Maksimalni ulazni pritisak vode: 6bar
- Izlazni pritisak: 75bar
- Dužina creva: 5m
- Zapremina tanka za deterdžent: 0.45 l
- Težina: 6.2 kg



šifra artikla:
41.407.20

TC-HP 2042 PC
Perač pod visokim pritiskom



- Snaga: 2.000 W
- Maksimalni radni pritisak: 150 bar
- Maksimalna temperatura vode: 60°C
- Protok vode: 420 l/h
- Maksimalni ulazni pritisak vode: 6bar
- Izlazni pritisak: 100bar
- Dužina creva: 6m
- Zapremina tanka za deterdžent: 0.45 l
- Težina: 6.85 kg

šifra artikla:
41.407.30

TC-VC 1812 S
Usisivač za suvo/mokro

NOVO!



šifra artikla:
23.423.70

- Snaga: 1.250W
- Maksimalna usisna snaga: 18 kPa
- Dužina usisnog creva: 150 cm
- Prečnik usisnog creva: Ø 36 mm
- Kapacitet rezervoara: 12 l
- Napon: 220-240 V/50 Hz
- Nivo buke: 80 dB (A)
- Težina: 3.14 kg




TH-VC 1820 S
Usisivač za suvo/mokro



- Snaga: 1,250 W
- Maks. usisna snaga: 180 mbar
- Protok vazduha: 68 l/ s
- Kapacitet rezervoara: 20 l
- Težina: 4.7 kg

šifra artikla:
23.421.67

TH-VC 1930 SA
Usisivač za suvo/mokro



- Snaga: 1.500 W
- Maksimalna usisna snaga: 190 mbar
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Prečnik usisnog creva: Ø 36 mm
- Kapacitet rezervoara: 30 l
- Maksimalna snaga na utičnici: 2.000 W
- Nivo buke: 80 dB (A)
- Težina: 5.8 kg

šifra artikla:
23.421.90

TE-VC 2340 SA
Usisivač za suvo/mokro



- Snaga: 1.200 W
- Maksimalna usisna snaga: 23 kPa
- Dužina usisnog creva: 3.0 m
- Prečnik usisnog creva: 36 mm
- Kapacitet rezervoara: 40 l
- Maksimalna snaga na utičnici: 2.250 W
- Nivo buke: 74 dB (A)
- Težina: 10.85 kg

šifra artikla:
23.423.80

TH-VC 1318
Usisivač za pepeo



- Snaga: 500 W
- Usisavanje max.: 130 mbar
- Brzina usisa: 40 l/ s
- Prečnik usisnog creva: 35 mm
- Dužina usisnog creva: 1 m
- Zapremina rezervoara: 18 l

šifra artikla:
23.516.22

TC-AV 1200
Usisivač za pepeo

NOVO!



- Snaga: 1.200W
- Prečnik usisnog creva: 36 mm
- Dužina usisnog creva: 1 m
- Zapremina rezervoara: 18 l
- Težina: 3.69 kg
- Aluminijumska usisna cev-Brzi zatvarač

šifra artikla:
23.516.50

AFF 18
Filter za pepeo, fini



šifra artikla:
23.516.12



šifra artikla:
23.516.06

Vreća za prašinu 30L
5/1



šifra artikla:
23.511.70

Vreća za prašinu 40L
5/1



šifra artikla:
23.511.80

Dugotrajni filter



šifra artikla:
23.511.10

5 delni set papir. kesica 20L



šifra artikla:
23.511.52

10 delni sunderasti filter



šifra artikla:
23.511.30

Tekstilni filter



šifra artikla:
23.511.40

5 delni set papir. kesica 12L



šifra artikla:
23.511.59

NOVO!



Einhell®

■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG

OBRADA DRVETA

TC-MS 2112 Preklopna testera



- Snaga: 1400 W
- Broj obrtaja praznog hoda: 5000 min⁻¹
- Broj zuba reznog lista: 48
- Rezni list: Ø210xØ30 mm
- Rotaciono postolje: -45°/+45°
- Kosi rez: -45°/+45°
- Max. rez 90° x 90°: 120x55 mm
- Max. rez 90° x 45°: 80x55 mm
- Max. rez 45° x 90°: 120x32 mm
- Max. rez 45° x 45°: 80x32 mm
- Težina: 7.1 kg

šifra artikla:
43.002.95

TC-MS 2112 T Preklopna testera sa stolom



- Snaga: 1,200 W
- Broj obrtaja n₀: 4,500 min⁻¹
- TCT rezni list/zubi: Ø210xØ30 mm/24z
- Maks. rez 2 x 45°: 40 x 23 mm
- Maks. rez 90°x90°: 1 20x55mm
- Maks. rez 90°x45°: 65x55mm
- Maks. rez 45°x90°: 120x35mm
- Maks. rez 45°x45°: 40x23mm
- Visina reza 90°: 33mm
- Veličina stola: 360x250mm
- Težina: 13.2 kg



šifra artikla:
43.003.17

TC-SM 2131 Dual Potezna preklopna testera



- Snaga: 1500 W
- Broj obrtaja: 5000 min⁻¹
- Broj zuba reznog lista: 48 kom
- Prečnik adaptera za prašinu: Ø36 mm
- Rezni list: Ø210x30 mm
- Kosi rez: -45°/+45°
- Okretni opseg: -45°/+45°
- Maks. rez 90° x 90°: 310x62 mm
- Maks. rez 90° x 45°: 210x62 mm
- Maks. rez 45° x 90°: 310x36 mm
- - Maks. rez 45° x 45°: 210x36 mm
- Težina: 10.6 kg



šifra artikla:
43.008.35

TC-SB 200/1 Trakasta testera



- Snaga: 250 W
- Br. obrtaja n₀: 1,400 min⁻¹
- Dubina reza max.: 200 mm
- Dimenzije lista: 1400 x 7 mm
- Broj zuba lista: 6 / 25,4 mm
- Visina reza: 80 mm na 90°
45 mm na 45°
- Dimenzija postolja: 305 x 305 mm
- Zakretanje stola: -2° do 45°
- Adapter za prašinu: Ø36 mm
- Težina: 15.8 kg

šifra artikla:
43.080.18

Rezni list za TC-SB 200 45.061.56

TC-SB 305 U Trakasta testera



- Snaga: 750 W
- Broj obrtaja: 1,400 min⁻¹
- Max. dubina reza: 305 mm
- Dimenzije reznog lista: 2320 x 12.7 mm
- Broj zuba reznog lista: 4 / 25,4 mm
- Brzina reznog lista: 370 - 800 m/min
- Podešavanje brzine: 2 brzine
- Max. visina reza na 45°: 75 mm
- Max. visina reza na 90°: 170 mm
- Dimenzije reznog stola: 495 x 390 mm
- Podešavanje ugla stola: 0 - 45°
- Prečnik adaptera za prašinu: Ø 70, 100 mm
- Težina: 64.5 kg



Rezni list za TC-SB 305 U 45.061.58

šifra artikla:
43.080.55

TC-SS 405 E Modelarska dekupir testera



- Snaga: 120 W
- Broj uboda: 400 - 1600 min⁻¹
- Visina uboda: 14 mm
- Dužina reznog lista: 127 mm
- Max. visina reza: 45° 20 mm
- Max. visina reza: 90° 52 mm
- Poluprečnik rada: 406 mm
- Veličina postolja: 408 x 250 mm
- Zaokret postolja: 45°
- Težina: 9 kg

šifra artikla:
43.090.40

5 delni set listova testere za TC-SS 405 E 45.062.00

TC-TS 820 Stoni cirkular



- Snaga: 800 W
- Broj obrtaja praznog hoda: 2.950 min⁻¹
- Rezni list od tvrdog metala: Ø200 x Ø16 x 24
- Broj zubaca: 24
- Maks. rezna visina 90°/45°: 43 mm / 35 mm
- Veličina stola: 500 x 335 mm
- Adapter za odvajanje piljevine: Ø 36 mm
- Težina: 10.9 kg

šifra artikla:
43.404.10



TC-TS 1200 Stoni cirkular



- Snaga: 1,200 W
- Broj obrtaja: 4,800 min⁻¹
- TCT rezni list Ø: 210 x 30 mm
- Broj zuba: 24
- Maks. visina reza 90°/45°: 45 mm / 25 mm
- Veličina stola: 525 x 400 mm
- Veličina stola: 525 x 400 mm
- Adapter za odvajanje prašine: Ø 36 mm
- Težina: 12.3 kg



šifra artikla:
43.407.47



TC-TS 2025 Eco Stoni cirkular



- Snaga: 1800 W
- Broj obrtaja praznog hoda: 5000 min⁻¹
- Rezni list Ø: 250x30 mm
- Br. zuba reznog lista: 24
- Nagib reznog lista: 45 °
- Max. visina reza 45°: 65 mm
- Max. visina reza 90°: 85 mm
- Podešavanje visine: 0-85 mm
- Adater za odvajanje prašine: Ø 36 mm
- Radna visina: 830 mm
- Veličina stola: 640x487 mm
- Težina: 19.7 kg

TC-TS 2025 U Stoni cirkular



NOVO!



- Snaga: 1800 W
- Broj obrtaja praznog hoda: 5000 min⁻¹
- Rezni list Ø: 250x30 mm
- Br. zuba reznog lista: 24
- Nagib reznog lista: 45 °
- Max. visina reza 45°: 65 mm
- Max. visina reza 90°: 85 mm
- Podešavanje visine: 0-85 mm
- Adater za odvajanje prašine: Ø 36 mm
- Radna visina: 850 mm
- Veličina stola: 640x487 mm
- Proširenje stola udesno: 640x200
- Proširenje stola ulevo: 640x200
- Težina: 18.65 kg

TE-CC 2025 UF Stoni cirkular

NOVO!



EXPERT

- Snaga: 2000 W
- Broj obrtaja praznog hoda: 4.500 min⁻¹
- Rezni list Ø: 250x30 mm
- Br. zuba reznog lista: 48
- Nagib reznog lista: 45 °
- Max. visina reza 45°: 53 mm
- Max. visina reza 90°: 78 mm
- Podešavanje visine: 0-78 mm
- Radna visina: 850 mm
- Veličina stola: 645x530 mm
- Proširenje stola udesno: 645x150 mm
- Produženje stola pozadi: 530x65 mm
- Težina: 30 kg

šifra artikla:

43.405.47

TC-TS 2031 U Građevinski cirkular

NOVO!



- Snaga: 2,000 W (S6 20%)
- Broj obrtaja: 2,950 min⁻¹
- Rezna ploča: Ø315 x ø30 mm
- Broj zuba: 40 kom
- Max. visina reza: pri 45° 52 mm
- Max. visina reza: pri 90° 85 mm
- Visina rezne ploče: 0-85 mm
- Radna visina: 810 m
- Adapter za prašinu: Ø 96 mm
- Dimenzije stola: 800 x 550 mm
- Produžetak pozadi: 800 x 400 mm
- Težina: 54 kg

šifra artikla:

43.405.55

TC-WW 1000 Tokarski uređaj za drvo



- Snaga: 350 W
- Prečnik predmeta obrade: 356 mm maks.
- Dužina obrade: 1,000 mm
- Broj obrtaja vretena: 810 / 1,180 / 1,700 / 2,480 min⁻¹
- Težina: 22.5 kg



5 delni set dleta
za TC-WW 1000



šifra artikla:
43.112.00

šifra artikla:

43.121.05

TCT rezni list

210 x 30 x 2.8mm, Z=24



šifra artikla:
45.020.48

TCT rezni list

250 x 30 x 3.2mm, Z=24



šifra artikla:
43.111.10

TCT rezni list

210 x 30 x 2.8mm, Z=48



šifra artikla:
45.020.34

TCT rezni list

250 x 30 x 3,2mm, Z=48



šifra artikla:
43.111.11

TC-SP 204 Stacionarna hoblerica

NOVO!



- Snaga: 1,500 W
- Broj obrtaja n₀: 9,000 min⁻¹
- Maks. širina dela obrade: 204 mm
- Maks. visina predmeta obrade: 120mm
- Brzina hoblovanja: 6m/min
- Maks. dubina reza kod ravnanja: 3 mm
- Maks. dubina reza kod hoblovanja: 3 mm
- Maks. ugao paralelnog graničnika: 45°
- Adapter za prašinu: Ø 100
- Dimenzije radne površine: 370 x 210 mm
- Dimenzije stola za hoblovanje: 270 x 210 mm
- Težina: 24 kg

Rezervni noževi za TC-SP 204 **43.113.10**

šifra artikla:

44.199.55

HM rezni list set 3/1 sa 24, 48 i 60 zubi

210 x 30 x 2.5mm,



šifra artikla:
45.021.32

TCT rezni list

250 x 30 x 3.2mm, Z=60



šifra artikla:
43.111.13

RT-VE 550 Industrijski usisivač

šifra artikla:

43.041.40



- Snaga: 550 W
- Broj obrtaja: 2,900 min⁻¹
- Vreća za sakupljanje: 65 l
- Usisni adapter: Ø 100 mm
- Kapacitet vazduha: 1,150 m³/h
- Vakuum: maks 1,600 Pa
- Dužina usisne cevi: 2.5 m
- Veličina jedinice: 850 x 500 x 1,500 mm
- Težina: 22.5 kg

TCT list testere

315 x 30 x 3.0mm, Z=40



šifra artikla:
45.020.11



Einhell®

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

OBRADA KAMENA



TC-TC 618 Rezač pločica

šifra artikla:
43.011.80



- Snaga: 600 W S2 10 min
- Br. obrt. praznog hoda: 3,000 min⁻¹
- Visina reza 90° / 45°: 35 mm / 22 mm
- Veličina stola: 330 x 360 mm
- Zaštitna kategorija: IP 54
- Dijamantska rezna ploča: Ø 180 x Ø 25.4 mm
- Težina: 9.37 kg



RT-TC 520 U Rezač pločica sa postoljem

šifra artikla:
43.012.71



- Snaga: 800 W
- Broj obrtaja: 3,000 min⁻¹
- Radni sto: 570 x 385 mm
- Radna visina: 700 mm
- Dubina reza maks: 90° - 30 mm / 45°-25 mm
- Dužina reza maks.: 520 mm
- Kosi rez: 0 - 45°
- Dijamantska ploča: Ø 200 x Ø 25.4 mm




TE-SC 570 L Rezač kamena i granita

šifra artikla:
43.014.44

EXPERT



- Snaga: 1,500 W
- Broj okretaja: 3,000 min⁻¹
- Dubina reza 90°: maks. 60 mm
- Dubina reza 45°: maks. 48 mm
- Dužina reza: maks. 570 mm
- Kosi rez: 0° - 45°
- Dijamantska ploča: Ø 250 x Ø 25.4 mm
- Radni sto: 630 x 450 mm
- Odvojivi laser za dodatne poslove nivelisanja
- Ugaoni graničnik sa skalom za precizno rezanje




TE-TC 620 U Rezač kamena i granita

šifra artikla:
43.012.95

NOVO!



- Snaga: 900 W
- Broj obrtaja: 2,950 min⁻¹
- Radni sto: 610 x 325 mm
- Radna visina: 700 mm
- Dubina reza maks: 90° - 30 mm / 45°-25 mm
- Dužina reza maks.: 620 mm
- Kosi rez: 0 - 45°
- Dijamantska ploča: Ø 200 x Ø 25.4 mm
- Izolacijski razred: IP 54
- Težina proizvoda: 34.4 kg




TE-SC 920 L Rezač kamena i granita

šifra artikla:
43.014.32

EXPERT



- Snaga: 2,200 W
- Broj obrtaja: 3,000 min⁻¹
- Dubina reza 90°: maks. 70 mm
- Dubina reza 45°: maks. 55 mm
- Dužina reza: maks. 920 mm
- Kosi rez: 0° - 45°
- Dijamantska ploča: Ø 300 x Ø 25.4 mm
- Radni sto: 920 x 550 mm
- Odvojivi laser za dodatne poslove nivelisanja
- Ugaoni graničnik sa skalom za precizno rezanje



Dijamantna reznica ploča

180 x 25,4 x 1,6mm



šifra artikla:
43.011.70

Dijamantna reznica ploča TURBO

250 x 25,4 x 2,2mm



šifra artikla:
43.011.77

Dijamantna reznica ploča TURBO

200 x 25,4 x 2,2mm



šifra artikla:
43.011.75

Dijamantna reznica ploča TURBO

300x25,4 x2,2mm



šifra artikla:
43.011.78



Einhell®

German
Designed
Quality
Einhell Germany AG



OBRADA METALA I AGREGATI

BT-BD 401 Stubna bušilica

šifra artikla:
42.504.20

- Snaga: 350 W
- Broj obrtaja: 580 – 2,650 min⁻¹ (5 st.)
- Podesiv radni sto: -45° do +45°
- Okvir stezne glave: B16
- Prihvat stezne glave: Ø 1.5 - 13 mm
- Dubina prihvata: 104 mm
- Maks. dubina bušenja: 50 mm
- Težina: 18.0 kg



75mm stega

šifra artikla:
42.257.06

BT-BD 701 Stubna bušilica

šifra artikla:
42.505.90

- Snaga: 630 W
- Broj obrtaja motora: 1400 min⁻¹
- Brzina osovine: 220 – 2450 min⁻¹ (12 st.)
- Zakretanje radnog stola: -45° do +45°
- Stezna glava: Ø 3 do 16 mm
- Okvir stezne glave: B16
- Konus vretena: MK 2
- Prihvatnik stezne glave: 126 mm
- Maks. dubina bušenja: 60 mm
- Prečnik stuba: 60 mm
- Veličina osnovne ploče: 350 x 230 mm
- Veličina radnog postolja: 200 x 195 mm
- Visina: 850 mm



TH-MC 355 Stona testera za metal

šifra artikla:
45.031.40

- Snaga: 2,000 W
- Rezni disk: Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm
- Broj obrtaja: 3,000 min⁻¹
- Kosi rez: -30° do 45°
- Stega: 230 mm
- Širina reza 90°: okruglo 100 mm
četvrtasto 170 x 70 mm
- Veličina stola: 460 x 260 mm
- Težina proizvoda: 17.8 kg



BT-PG 850/3 Agregat

šifra artikla:
41.512.35

- Agregat: Sinhroni
- Kontinualna: 650 W
- Maks. snaga: 720W (S2 15min)
- Nominalni napon: 230 V / 1 ~
- Nominalna struja: 2.8 A / 1 ~
- Frekvencija: 50 Hz
- Motor: 1 cilindrični; 2-taktni vazduhom hlađen
- Zapremina: 63 cm³
- Snaga motora: 1.2 kW / 1.65 KS
- Gorivo (ulje:benzin): Mešavina 1: 40
- Kapacitet rezervoara: 4.2 l
- Potrošnja na 2/3 opt: oko 0.7 l/h
- Težina: 16.4kg



BT-PG 2000/3 Agregat

šifra artikla:
41.524.30


- Agregat: Sinhroni
- Kontinualna snaga (S1): 1 x 2,000 W
- Maks. snaga (S2 2 min): 1 x 2,200 W
- Nominalna snaga: 2 x 230 V ~
- Frekvencija: 50 Hz
- Motor: 1 cilindar, 4-taktni, vazduhom hlađeni
- Zapremina cilindra: 196 cm³
- Maks. snaga motora: 4 kW / 5.4 KS
- Gorivo: Benzin
- Zapremina rezervoara: 13 l
- Radno vreme kod 2/3 opt: oko 11 sati
- Nivo buke: 95 dB (A)
- Težina: 36.4 kg



BT-PG 2800/1 Agregat

šifra artikla:
41.524.80

- Agregat: Sinhroni
- Kontinualna snaga (S1): 1 x 2,300 W
- Maks. snaga (S2 2 min): 1 x 2,800 W
- Nominalna snaga: 2 x 230 V
- Frekvencija: 50 Hz
- Motor: 1 cilindrični, 4-taktni, vazduhom hlađeni
- Zapremina cilindra: 208 cm³
- Maks. snaga motora: 4.1 kW / 5.6 KS
- Gorivo: Benzin
- Zapremina rezervoara: 15 l
- Radno vr. kod 2/3 opt: oko 13.6 sati
- Nivo buke: 96 dB (A)
- Težina: 41.5 kg





Einhell®

■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG



AUTO PROGRAM

CC-BC 2 M Punjač akumulatora



- NOVO!**
- šifra artikla: **10.022.11**
- Napon: 220-240 V | 50 Hz
 - Napon punjenja: 6 V / 12 V
 - Za akumulatora: min 3 Ah – max 60 Ah
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.2 / [-] A (aritm./ef.) na 6 V d.c.
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.2 / [-] A (aritm./ef.) na 12 V d.c.
 - Kategorija zaštite: IP65
 - Težina: 0.39 kg



CC-BC 4 M Punjač akumulatora



- NOVO!**
- šifra artikla: **10.022.21**
- Napon: 220-240 V | 50 Hz
 - Napon punjenja: 6 V / 12 V
 - Za akumulatora: min 3 Ah – max 120 Ah
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.2 / [-] A (aritm./ef.) na 6 V d.c.
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.2 / [-] A (aritm./ef.) na 12 V d.c.
 - Kategorija zaštite: IP65
 - Težina: 0.48 kg



CC-BC 6 M Punjač akumulatora



- NOVO!**
- šifra artikla: **10.022.31**
- Napon: 220-240 V | 50 Hz
 - Napon punjenja: 6 V / 12 V
 - Za akumulatora: min 3 Ah – max 150 Ah
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.2 / [-] A (aritm./ef.) na 6 V d.c.
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.2 / [-] A (aritm./ef.) na 12 V d.c.
 - Težina: 0.7 kg



CC-BC 5 Punjač akumulatora



- šifra artikla: **10.561.21**
- Napon: 230 V | 50 Hz
 - Napon punjenja: 12 V
 - Za olovne akumulatora: min 16 Ah – max 80 Ah
 - Struja punjenja (aritm./ef.) pri normalnom opterećenju na 12V: 3,5 / 5 A
 - Težina: 2.14 kg



CC-BC 10 E Punjač akumulatora



- šifra artikla: **10.508.21**
- Napon: 230 V | 50 Hz
 - Napon punjenja: 12 V
 - Za olovne akumulatora: min 5 Ah – max 200 Ah
 - Struja punjenja (aritm./ef.) pri normalnom opterećenju na 12v: 7.1 / 10a
 - Težina: 2.83 kg



CC-BC 12 Punjač akumulatora



- NOVO!**
- šifra artikla: **10.567.21**
- Napon: 230 V | 50 Hz
 - Napon punjenja: 12 V
 - Za olovne akumulatora: min 26 Ah – max 200 Ah
 - Struja punjenja (aritm./ef.) pri normalnom opterećenju na 12v: 8 / 12 A
 - Težina: 3.33 kg



CC-BC 15 Punjač akumulatora



- šifra artikla: **10.750.31**
- Napon: 230 V | 50 Hz
 - Napon punjenja: 6 V / 12 V / 24 V
 - Pogodno za akumulatora: od min. 10 do max. 300 Ah
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.4,4 / 6,5 - 10,4 / 15 A (aritm./ef.) 6 V d.c.
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.5,4 / 8 - 10,4 / 15 A (aritm./ef.) 12 V d.c.
 - Struja punjenja Min. (aritm./ef.) - Max.4,7 / 7 - 6,8 / 10 A (aritm./ef.) 24 V d.c.
 - Težina: 5.45 kg




BT-BC 30 Punjač akumulatora - starter



- šifra artikla: **10.781.00**
- Kapacitet punjenja: 6 V = 0.7 – 21 A aritm. / 0.9 – 30 A ef. 12 V = 1.0 – 20 A aritm. / 1.6 – 30 A ef. 24 V = 1.8 – 14 A aritm. / 3.0 – 20 A ef.
 - Pomoć pri startovanju: 100A (5sec)
 - Za akumulatora od: min. 3Ah do maks. 400Ah
 - Zaštitni razred I
 - Čelično kućište, drška za nošenje
 - Preklopka napona punjenja
 - Preklopka struje punjenja
 - Voltmetar i ampermetar
 - Kabl (3 m) sa prekidačem startovanja
 - Zaštita od preopterećenja i zaštita polova

CC-JS 12 Power bank baterija/starter

NOVO!



- Punjač - ulaz: 100-240 V | 50-60 Hz
- Punjač - izlaz: 15V | 1000 mA
- Funkcija startera: 12V | 200 A - 5 sec
- Struja max.: 400 A
- USB izlaz (za tablet, mob. i sl): 5 V | 2 A
- Izlaz (za auto-kompresor i sl): 12V | 10 A
- Izlaz (za notebook/laptop i sl): 19V | 3.5 A
- LiPo-baterija (Wh): 41.1
- Vreme punjenja: 4h
- Težina: 0.44 kg
- Lithium-polymer baterija je velikog kapaciteta od 12.000 mAh
- Uklj. adapterski kabl sa 8 različitih notebook adaptera
- Uklj. 12V kabl punjača sa utikačem auto-upaljača

šifra artikla:
10.915.20



German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

CC-PO 1100/2E Uređaj za poliranje i brušenje

šifra artikla:
20.932.65



- Snaga: 1,100 W
- Broj obrtaja n_p : 1,000 – 3,500 min^{-1}
- Brusna ploča-Ø: 180 mm
- Brusni tanjir-Ø: 180 mm
- Težina: 2.21 kg
- Blokada osovine
- Elektronska regulacija brzine
- Brza i jednostavna izmena brusnih papira



Set pribora za
CC-PO 1100/2 E šifra artikla:
20.932.33

CC-AC 12V Auto kompresor

šifra artikla:
20.721.12



- Izvor energije sa 12V adaptera upaljača
- Maks. radni pritisak: 18 bara
- Težina: 0.68 kg
- Manometar od 0 do 18 bara
- Vrlo dug kabl za povezivanje: 2.9 m
- 3 adaptera (za vazdušni krevet, za loptu i za opremu za plažu)
- Pneumatsko crevo sa ventilom za automobilske gume (Dunlop-ov ventil)

CC-PO 90 Uređaj za poliranje

šifra artikla:
20.931.73



- Snaga: 90 W
- Br. obrtaja n_p : 3,700 min^{-1}
- Veličina diska za poliranje: Ø 240 mm
- Težina: 2.02 kg



Set za polirku
CC-PO 90

šifra artikla:
20.930.94



German
Designed
Quality
Einhell Germany AG

CC-IW 950 Udarni odvijač

NOVO!

šifra artikla:
42.599.50



- Napon: 230-240 V | 50 Hz
- Snaga: 950 W
- Br. obrtaja (prazan hod): 2300 min^{-1}
- Max. obrtni momenat: 450 Nm
- Stezna glava (četvrtasta): 0.5 inch
- Dužina kabla: 200 cm
- Težina: 3.4 kg



BT-HJ 2000 Hidraulička dizalica

šifra artikla:
20.062.65



- Težina tereta: 2 t
- Min. visina: 181 mm
- Maks. visina: 345 mm
- Regulacija visine osovine: 48 mm
- Težina: 2.8 kg

BT-HJ 5000 Hidraulička dizalica

šifra artikla:
20.063.65



- Težina tereta: 5 t
- Min. visina: 216 mm
- Maks. visina: 413 mm
- Regulacija visine osovine: 70 mm
- Težina: 4.7 kg



Einhell®

■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG

PROGRAM BAŠTA

GC-EM 1030 Električna kosilica

Rezervni nož
34.054.20



- Snaga: 1000 W
- Br. obrtaja: 3400 min⁻¹
- Širina rezanja: 30 cm
- 3 postavke visine rezanja: 30-70mm
- Korpa za sakupljanje: 25 l
- Prednji točkovi Ø: 140 mm
- Zadnji točkovi Ø: 140 mm
- Težina: 10,89kg

šifra artikla:
34.001.22

GE-EM 1233 Električna kosilica

Rezervni nož
34.054.60



POWER CARBON MOTOR



- Snaga: 1,250 W
- 5 postavki visine rezanja: 20–60 mm
- Korpa za sakupljanje: 30 l
- Širina rezanja: 330 mm
- Prednji točkovi: Ø 135 mm
- Zadnji točkovi: Ø 135 mm
- Težina: 11.1 kg

EXPERT

šifra artikla:
34.001.92

GC-EM 1437 Električna kosilica

Rezervni nož
34.056.05



- Snaga: 1400 W
- Br. obrtaja: 3500 min⁻¹
- Širina rezanja: 37 cm
- 3 postavke visine rezanja: 25-60 mm
- Korpa za sakupljanje: 36 l
- Prednji točkovi Ø: 140 mm
- Zadnji točkovi Ø: 170 mm
- Težina: 9,34 kg

šifra artikla:
34.002.85

NOVO!



■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG

GC-EM 1536 Električna kosilica

Rezervni nož
34.054.30



- Snaga: 1500 W
- Br. obrtaja: 3400 min⁻¹
- Širina rezanja: 36 cm
- 5 postavki visine rezanja: 25-65 mm
- Vreća za sakupljanje: 38 l
- Prednji točkovi: Ø 140 mm
- Zadnji točkovi: Ø 200 mm
- Težina: 10kg

šifra artikla:
34.001.50

GC-EM 1742 Električna kosilica

Rezervni nož
34.054.40



- Snaga: 1700 W
- Br. obrtaja: 3300 min⁻¹
- Širina rezanja: 42 cm
- 6 postavki visine rezanja: 20-65 mm
- Vreća za sakupljanje: 50 l
- Prednji točkovi: 150 mm
- Zadnji točkovi: 230 mm
- Težina: 11.75kg

šifra artikla:
34.001.60

GC-ES 1231 Električni prozračivač za travu



- Snaga: 1200 W
- Radna širina: 310 mm
- Radna dubina: 3 nivoa | 9 mm
- Broj sečiva: 8 kom
- Prečnik prednjih točkova: 170 mm
- Prečnik zadnjih točkova: 60 mm
- Težina: 8.41 kg

Rez. vreća za sakupljanje 34.055.75

Rez. valjak za rezanje 34.055.80

Rez. valjak za prozračivanje 34.211.09

šifra artikla:
34.206.10



■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG

LE-PM 51 S HW-T**Samohodna benzinska kosilica****samohodna**

- Motor: 4-taktni, 196 ccm
- Snaga motora: 2.8kW (3.9KS)
- Br. obrtaja: 2,850 min⁻¹
- Zapremina rezervoara goriva: 1l
- Širina reza: 51 cm
- 8 postavki visine reza: 30-80 mm
- Zapremina korpe: 70l
- Prečnik točkova: 170/290 mm
- Težina: 32.5kg



šifra artikla:

34.047.50**GH-PM 40 P****Benzinska kosilica**

- Motor: 4-taktni
- Snaga: 1,6 kW (2.2 KS)
- Gorivo: Benzin
- Zapremina rezervoara goriva: 1.3 l
- Motorno ulje: 0.4 l
- Širina reza: 40 cm
- Vreća za sakupljanje trave: 45 l
- 3 postavke visine reza: 32/46/62 mm
- Težina: 22.95 kg



šifra artikla:

34.010.13
Rezervni nož
34.055.28
**GC-PM 46/1 S B&S****Samohodna benzinska kosilica**

- Motor: 4-taktni, 125 ccm
- Snaga motora: 1.65 kW (2.3KS)
- Br. obrtaja: 2,900 min⁻¹
- Gorivo: Benzin
- Zapremina rezervoara goriva: 0.8 l
- Širina reza: 46 cm
- Zapremina korpe: 50 l
- Prečnik točkova: 177.8/215.9 mm
- Težina: 30 kg

šifra artikla:

34.045.85**samohodna****GC-PM 46/3 S****Samohodna benzinska kosilica**

- Motor: 4-taktni, 135ccm
- Snaga: 2.17kW (3KS)
- Br. obrtaja: 2900 min⁻¹
- Gorivo: Benzin
- Širina reza: 46 cm
- Zapremina korpe: 55 L
- 7 postavki visine reza: 35-70 mm
- Prečnik prednjih točkova: 175 mm
- Prečnik zadnjih točkova: 210 mm
- Težina: 31.3 kg



šifra artikla:

34.007.27
Rezervni nož
34.055.29
**samohodna****GC-PM 51/2 S HW B&S****Samohodna benzinska kosilica**

- Motor: 4-taktni, 150 ccm
- Snaga motora: 2.2 kW (3KS)
- Br. obrtaja: 2,900 min⁻¹
- Gorivo: Benzin
- Zapremina rezervoara goriva: 0.8 l
- Širina reza: 51 cm
- 6 postavki visine reza: 30-80 mm
- Zapremina korpe: 70 l
- Prečnik točkova: 204/280 mm
- Težina: 32.5kg

šifra artikla:

34.043.40**samohodna**
Nož za malčovanje
34.056.50
GC-PM 52 S HW**Samohodna benzinska kosilica**

- Motor: 4-taktni, 173 ccm
- Snaga motora: 2.8kW (3.9KS)
- Br. obrtaja: 2,850 min⁻¹
- Gorivo: Benzin
- Zapremina rezervoara goriva: 1.6 l
- Širina reza: 52 cm
- 6 postavki visine reza: 25-70 mm
- Zapremina korpe: 80 l
- Prečnik točkova: 200/280 mm
- Težina: 37.4kg



šifra artikla:

34.047.60**samohodna**
German Designed Quality
 Einhell Germany AG
GC-PM 56 S HW**Samohodna benzinska kosilica**

- Motor: 4-taktni, 173 ccm
- Snaga motora: 2.8kW (3.9KS)
- Br. obrtaja: 2,850 min⁻¹
- Gorivo: Benzin
- Zapremina rezervoara goriva: 1.6 l
- Širina reza: 56 cm
- 6 postavki visine reza: 25-70 mm
- Zapremina korpe: 80 l
- Prečnik točkova: 200/280 mm
- Težina: 40.3kg



šifra artikla:

34.047.65**samohodna****BG-HM 30****Ručna kosilica**

- Širina reza: 30 cm
- Prečnik osovine: Ø 125 mm
- Veličina točkova: Ø 218 mm
- Plastični pogonski valjak: Ø 45 mm
- Regulacija visine noževa: 15 - 42 mm

šifra artikla:

34.141.10**BG-HM 40****Ručna kosilica**

- Širina reza: 40 cm
- Prečnik osovine: Ø 125 mm
- Veličina točkova: Ø 218 mm
- Plastični pogonski valjak: Ø 50 mm
- Regulacija visine noževa: 15 - 35 mm

šifra artikla:

34.141.20

GC-ET 3023
Električni trimer za travu



- Snaga: 300 W
- Br. obrtaja: 11000 min⁻¹
- Širina rezanja: 230 mm
- Prečnik konca: 1.5 mm
- Dužina konca: 600 cm
- Težina: 1.56 kg



Rez. glava sa koncem za GC-ET 3023 34.056.95

šifra artikla:
34.020.50

GC-ET 4530 Set
Električni trimer za travu



- Snaga: 450 W
- Br. obrtaja: 8800 min⁻¹
- Širina rezanja: 300 mm
- Prečnik konca: 1.4 mm
- Dužina konca: 10 m
- Težina: 2,64 kg
- Isporuka sa tri rez. glave



Rez. glava sa koncem za GC-ET 4530 34.056.85

šifra artikla:
34.020.22

GH-BC 25 AS
Benzinska kosa/trimer



- Snaga: 0.75 kW (1 KS)
- Motor: 2-taktni
- Kapacitet: 25.4ccm
- Širina reza sa koncem: 42 cm
- Dužina konca: 4 m
- Prečnik konca Ø: 2 mm
- Rez sa nožem: 23 cm
- Zapremina rezervoara goriva: 0.45 l
- Težina: 6.3 kg



šifra artikla:
34.019.53

Profi komplet glava sa koncem



šifra artikla:
3811730902

Komplet glava sa koncem




šifra artikla:
340464001002

Pojas za benzinske trimere



šifra artikla:
340460001801

GC-BC 43 I AS
Benzinska kosa/trimer



- Kapacitet: 43 cm³
- Snaga: 1.3 kW(1.8KS)
- Zapremina rezervoara goriva: 0.7 L
- Br. obrtaja glave konca: 6400 rpm
- Širina reza sa koncem: 450 mm
- Prečnik konca: 2.8 mm
- Dužina konca: 400 cm
- Br. obrtaja noža: 7500 rpm
- Širina reza nožem: 25.5 cm



šifra artikla:
34.365.30

GE-BC 43 AS
Benzinska kosa/trimer



EXPERT

- Snaga: 1.25 kW (1.7 KS)
- Motor: 2-taktni
- Kapacitet: 42.7 ccm
- Širina reza sa koncem: 46 cm
- Dužina konca: 6 m
- Prečnik konca Ø: 2.4 mm
- Rez sa nožem: 25.5 cm
- Zapremina rezervoara goriva: 1 l
- Težina: 10.5 kg



šifra artikla:
34.046.10

GC-BC 52 I AS
Benzinska kosa/trimer



- Snaga: 1.5 kW (2KS)
- Motor: 2-taktni
- Kapacitet: 51.7 ccm
- Br. obrtaja glave konca: 7000 rpm
- Širina reza sa koncem: 420 mm
- Dužina konca: 400 cm
- Prečnik konca Ø: 2.4 mm
- Br. obrtaja noža: 7200 rpm
- Rez sa nožem: 25.5 cm
- Zapremina rezervoara goriva: 0.9 l
- Težina: 8 kg



šifra artikla:
4-kraki rezervni nož 34.050.81

GC-EC 750 T
El. teleskopska lančana testera



- Snaga: 750 W
- Dužina mača: 200 mm
- Dužina reza: 180 mm
- Brzina rezanja: 11 m/s
- Zapremina rezervoara ulja: 60 mL
- Dužina teleskopske drške: 185 - 280 cm
- Težina: 4.2kg

Rezervni mač za GC-EC 750 T 45.001.68
Rezervni lanac za GC-EC 750 T 45.001.88

šifra artikla:
45.012.10

Zaštitna kaciga



- Prilagodljiva i komforna kaciga
- Odvojiva i prilagodljiva maska sa zaštitom za lice
- Okretna zaštita za uši, odvojiva i podesiva po visini
- Težina: 0.76 kg



šifra artikla:
45.004.80



German
Designed
Quality
Enhell Germany AG

GC-CG 3,6 Li WT
Akumulatorske makaze

šifra artikla:
34.104.56



- Baterija 3.6 V | 1300 mAh | Li-Ion
- Max. vreme neprekidnog rada: 60min
- Vreme punjenja: 3-5 sati
- Širina reza sa sečivom za travu: 7 cm
- Širina reza sa sečivom za žbunje: 10 cm
- Debljina reza sa sečivom za žbunje: 8 mm
- Razmak zuba: 8 mm
- Težina: 0.5 kg



GH-EH 4245
Makaze za rezanje žbunja

šifra artikla:
34.034.60



- Snaga: 420 W
- Dužina reza: 450 mm
- Debljina reza: 12 mm
- Dužina mača: 510 mm
- Razmak zuba: 16 mm
- Rezova u minuti: 3,200
- Težina: 2.5 kg



GC-EH 4550
Makaze za rezanje žbunja

šifra artikla:
34.033.70



- Snaga: 450 W
- Brzina: 1600 min⁻¹
- Dužina mača: 560 mm
- Dužina reza: 500 mm
- Razmak zuba: 16 mm
- Max. debljina reza: 12 mm
- Br. rezova: 3200 min⁻¹
- Težina: 2.5 kg



GC-EH 5747
Makaze za rezanje žbunja

šifra artikla:
34.037.42



- Snaga: 570 W
- Brzina: 1600 min⁻¹
- Dužina mača: 485 mm
- Dužina reza: 530 mm
- Razmak zuba: 18 mm
- Br. rezova: 3200 min⁻¹
- Težina: 3.1 kg



GC-EH 6055
Makaze za rezanje žbunja

šifra artikla:
34.033.50



- Snaga: 600 W
- Brzina: 1500 min⁻¹
- Dužina mača: 610 mm
- Dužina reza: 550 mm
- Razmak zuba: 26 mm
- Br. rezova: 3000 min⁻¹
- Težina: 3.4 kg



GC-PH 2155
Motorne makaze za žbunje

šifra artikla:
34.038.50



- Snaga: 0.6 KS
- Motor: 2- taktni
- Zapremina motora: 21.3 ccm
- Dužina noževa: 64 cm
- Dužina reza: 55 cm
- Razmak zuba: 28 mm
- Maksimalna debljina reza: 22 mm
- Zapremina rezervoara: 0.3 l
- Težina: 6.2 kg



GC-RT 1440 M
Električna kopačica

šifra artikla:
34.310.40



- Snaga: 1,400 W
- Radna širina: 400 mm
- Radna dubina: max. 200 mm
- Noževi za kopanje: 6kom / Ø23 cm
- Brzina (unapred): 1
- Br. obrtaja praznog hoda: 110 min⁻¹
- Težina: 11.61 kg



GC-MT 1636/1
Benzinska motorna kopačica

šifra artikla:
34.315.00



- Motor: 4-taktni, 1-cil., 99 cm³
- Snaga: 1.5 kW
- Brzina: 3200 min⁻¹
- Zapremina rez. : 1.5 L
- Radna širina: 36 cm
- Radna dubina: 22 cm
- Noževi za kopanje: 4kom | 26 cm
- Težina: 29.5 kg



GC-MT 3036
Benzinska motorna kopačica

šifra artikla:
34.302.90



- Motor: 4-taktni, 1-cil., 139 cm³
- Snaga: 3 kW
- Brzina: 3600 min⁻¹
- Zapremina rez. : 2.2 L
- Radna širina: 36 cm
- Radna dubina: 230 mm
- Noževi za kopanje: 4kom | 260 mm
- Težina: 33.6 kg



GC-MT 3060 LD
Benzinska motorna kopačica

šifra artikla:
34.302.80



- Motor: 4-taktni, 1-cil., 139 cm³
- Snaga: 3 kW
- Brzina: 3600 min⁻¹
- Zapremina rez. : 2.2 L
- Radna širina: 60 cm
- Radna dubina: 230 mm
- Noževi za kopanje: 4kom | 260 mm
- Težina: 38kg



GH-EC 1835
Električna lančana testera



šifra artikla:
45.017.10

- Snaga: 1.800 W
- Dužina vodice: 356 mm
- Dužina reza: 325 mm
- Brzina rezanja: 13.5 m/s
- Zapremina ulja: 160 ml
- Težina: 5.0 kg



GH-EC 2040
Električna lančana testera



šifra artikla:
45.017.20

- Snaga: 2.000 W
- Dužina vodice: 406 mm
- Dužina reza: 375 mm
- Brzina rezanja: 13.5 m/s
- Zapremina ulja: 160 ml
- Težina: 5.0 kg



GH-PC 1535 TC
Benzinska motorna testera



šifra artikla:
45.018.20

- Snaga: 1.5 kW / 2 KS
- Zapremina motora: 41 ccm
- Zapremina rezervoara za ulje: 210 ml
- Zapremina rezervoara: 260 ml
- Dužina mača: 35 cm
- Brzina rezanja: 21 m/s
- Težina: 5.55 kg



BG-PC 5045
Benzinska motorna testera



šifra artikla:
45.013.81

- Snaga: 2.2 kW / 3.0 KS
- Zapremina motora: 50.1 ccm
- Zapremina rezervoara za ulje: 260 ml
- Zapremina rezervoara: 550 ml
- Dužina mača: 45 cm
- Brzina rezanja: 19 m/s
- Težina: 7.26 kg



GC-CS 85
Oštrač lanaca lančanih testera



šifra artikla:
45.000.89

- Snaga: 85 W
- Br. obrtaja praznog hoda n_p : 5.500 min⁻¹
- Brusna ploča – Ø (unutrašnji): 23 mm
- Brusna ploča – Ø (spoljni): 108 mm
- Debljina brusne ploče: 3.2 mm



Brusna ploča 4,5mm 45.000.71


Brusna ploča 3,2mm 45.000.76

GH-KS 2440
Električna seckalica za baštu



šifra artikla:
34.303.40

- Snaga: 2.000 W
- Maks. debljina grana: Ø 40 mm
- Vreća za sakupljanje
- Broj obrtaja: 4.500 min⁻¹
- Težina proizvoda: 11.2 kg



GC-EL 2500 E
Električni usisivač/duvač lišća



šifra artikla:
34.333.00

- Snaga: 2.500 W
- Brzina vazduha: 240 km/h
- Usisni kapacitet: 650 m³/h
- Br. obrt. praznog hoda n_p : 7.000 - 13.500 min⁻¹
- Funkcija seckanja: 10:1
- Vreća za sakupljanje: 40 L
- Težina: 3.24 kg



■ German
■ Designed
■ Quality
Einhell Germany AG

BG-PS 5
Prskalica pod pritiskom



- Maks. zapremina rezervoara: 5 l
- Potpuna zapremnina rezer.: 6.5 l
- Maksimalni pritisak.: 2.5 bar
- Potrošnja maks.: 1.07 l/min
- Prečnik mlaznice: Ø 1 mm
- Okretnost mlaznice: maks. 60 stepeni
- Težina: 1.1 kg



šifra artikla:
34.251.64

BG-PS 1,5/1
Prskalica pod pritiskom



- Maks. zapremina posude: 1.5 l
- Potpuna zapremina posude: 2 l
- Maks. pritisak.: 2 bar
- Težina: 0.28 kg

šifra artikla:
34.251.52

Usisna pumpa za benzin i ulje



- Dužina usisnog creva: 1.3 m
- Kapacitet posude: 1.6 l
- Težina: 0.35 kg

šifra artikla:
34.070.00



Usisno crevo 4m

šifra artikla:
41.736.35



Predfilter 12cm

šifra artikla:
41.738.01



Usisno crevo 7m

šifra artikla:
41.736.45



Predfilter 25cm

šifra artikla:
41.738.51

BG-HR 60
Kolica za baštensko crevo

šifra artikla:
41.737.36



- Bubanj za crevo:
 - Spoljašnji Ø: 135 mm
 - Unutrašnji Ø: 350 mm
 - Širina: 200 mm
- Profil točkova Ø: 137 mm
- Širina točkova: 33 mm
- Neto težina: 2.4 kg



German
Designed
Quality
Einhell Germany AG



Einhell®

■ German
■ Designed
■ Quality
 Einhell Germany AG



PROGRAM VODA

GC-SP 3580 LL Potopna pumpa



NOVO!

- Snaga: 350 W
- Maks. dostavni kapacitet: 8,000 l/h
- Maks. dostavna visina: 7.5 m
- Maks. dubina potapanja: 7 m
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Priključak za crevo: 47.8 mm (G1½ IG)
- Maks. veličina nečistoće: Ø 30 mm
- Naponski kabl: 10 m H05RN-F
- Težina: 3.94 kg



šifra artikla:

41.704.45

GC-DP 3730 Potopna pumpa



- Snaga: 370 W
- Maks. dostavni kapacitet: 9,000 l/h
- Maks. dostavna visina: 5 m
- Maks. dubina potapanja: 5 m
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Priključak za crevo: G1½ (47.8 mm) ženski
- Maks. veličina nečistoće: Ø 30 mm
- Naponski kabl: 10 m H05RN-F
- ON funkcija: oko 50 cm
- OFF funkcija: oko 5 cm
- Min. nivo usisa: oko 40 mm
- Težina: 4.3 kg

šifra artikla:

41.704.71

GC-DP 7835 Potopna pumpa



- Snaga: 780 W
- Maks. dostavni kapacitet: 15,700 l/h
- Maks. dostavna visina: 8 m
- Maks. dubina potapanja: 7 m
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Priključak za crevo: G1½ (47.8 mm) ženski
- Maks. veličina nečistoće: Ø 35 mm
- Dužina kabla: 10 m
- ON funkcija: oko 50 cm
- OFF funkcija: oko 5 cm
- Min. nivo usisa: oko 40 mm
- Težina: 5.0 kg

šifra artikla:

41.706.82

GE-DP 5220 LL Potopna pumpa



- Snaga: 520 W
- Maks. dostavni kapacitet: 13,500 L/h
- Maks. dostavna visina: 7.5 m
- Maks. dubina potapanja: 7 m
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Maks. veličina nečistoće: 20 mm
- Priključak za crevo: 47,8mm (G11/2 muški)
- Naponski kabl: 10 m | H05RN-F
- Pumpa počinje da usisava već od nivoa od 10 mm

šifra artikla:

41.707.80

GE-DP 7330 LL Potopna pumpa



- Snaga: 730 W
- Maks. dostavni kapacitet: 16,500 l/h
- Maks. dostavna visina: 8.5 m
- Maks. dubina potapanja: 7 m
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Priključak za crevo: G1½ (47.8mm) muški
- Maks. veličina nečistoće: Ø 30 mm
- Naponski kabl: 10 m | H07RN-F
- Pumpa počinje da usisava već od nivoa od 10 mm

šifra artikla:

41.707.90

GC-DP 1020 N Potopna pumpa



- Snaga: 1,000 W
- Maks. dostavni kapacitet: 18,000 l/h
- Maks. dostavna visina: 9 m
- Maks. dubina potapanja: 5 m
- Maks. temperatura vode: 35° C
- Maks. veličina nečistoće: Ø 20 mm
- Naponski kabl: 10 m
- ON funkcija: oko 50 cm
- OFF funkcija: oko 5 cm
- Priključak creva: 47.8 mm (G 1 ½ ženski)
- Zaštitna kategorija: IPX 8
- Težina: 7.2 kg

šifra artikla:

41.707.73

GC-DP 1340 G Potopna pumpa



- Snaga: 1,300 W
- Maks. dostavni kapacitet: 23,000 l/h
- Maks. dostavna visina: 10 m
- Maks. dubina potapanja: 5 m
- Priključak creva: 59.6 mm (G2)
- Veličina nečistoće: Ø 40 mm
- Mrežni kabl: 10 m H07RN-F
- ON funkcija: 70 cm
- OFF funkcija: 20 cm

šifra artikla:

41.707.42

GC-DW 900 N Višestepena potopna pumpa



- Snaga: 900 W
- Maks. dostavni kapacitet: 6000 l/h
- Maks. dostavna visina: 32 m
- Maks. dubina potapanja: 7 m
- Priključak creva: 1 ½" ženski
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Dužina kabla: 10 m
- Veličina nečistoće: Ø 2.5 mm
- Težina: 8.9 kg

šifra artikla:

41.709.64



GC-DW 1000 N
Dubinska pumpa



šifra artikla:
41.709.55



- Snaga: 1,000 W
- Maks. dostavni kapacitet: 6,5000 l/h
- Maks. dostavna visina: 45 m
- Maks. dubina potapanja: 19 m
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Priključak creva: 42mm (G11/4 ž)
- Maks. veličina nečistoće: čista voda
- Naponski kabl: 2 m
- Priključni kabl: 22 m
- Prečnik pumpe: Ø 99 mm
- Težina: 10.36kg

GC-DW 1300 N
Dubinska pumpa




šifra artikla:
41.709.44



- Snaga: 1,300 W
- Maks. dostavni kapacitet: 5,000 l/h
- Maks. dostavna visina: 65 m
- Maks. dubina potapanja: 20 m
- Maks. temperatura vode: 35 °C
- Priključak creva: 1 1/2"
- Maks. veličina nečistoće: čista voda
- Naponski kabl: 2 m
- Priključni kabl: 23 m
- Prečnik pumpe: Ø 102 mm
- Težina: 15.5kg

BG-PP 1750 N
Pumpa za fontanu

šifra artikla:
41.724.55



- Snaga: 50 W
- Maks. protok: 1,750 l/h
- Maks. visina potiska: 2 m
- Maks. dubina uranjanja: 3 m
- Mlaz: H110 cm Ø 93 cm

GC-GP 6538
Baštenska pumpa

šifra artikla:
41.802.80



- Snaga: 650 W
- Maks. dostavni kapacitet: 3,800 l/h
- Maks. dostavna visina: 36 m
- Maks. pritisak: 3.6 bar
- Usisni i izlazni priključak: 33.3 mm (R1) muški
- Maks. temperatura vode: do 35 °C
- Maks. usisna visina: 8 m
- Mrežni kabl: 1.4 m | H07RN-F



GC-GP 1046 N
Baštenska pumpa



šifra artikla:
41.814.50



- Snaga: 1050 W
- Maks. dostavni kapacitet: 4.600 l/h
- Maks. dostavna visina: 48 m
- Maks. pritisak: 4.8 bar
- Priključak za usis: 42 mm (R11/4 AG)
- Priključak za izlaz: 33,3mm (R1 IG)
- Maks. temperatura vode: do 35 °C
- Maks. usisna visina: 8 m
- Mrežni kabl: 1.5 m | H07RN-F

GC-WW 6538
Hidropak

šifra artikla:
41.731.90



- Snaga: 650 W
- Maks. dostavni kapacitet: 3,800 l/h
- Maks. visina dostave: 36 m
- Maks. pritisak: 3,6 bar
- Maks. pritisak pri uključenju: 1,5 bar
- Maks. pritisak pri isključenju: 3 bar
- Zapremina rezervoara: 20 l
- Priključak za izlaz/usis: 33,3mm (R1 muški)
- Maks. usisna visina: 8 m



GC-WW 1046 N
Hidropak



šifra artikla:
41.734.80



- Snaga: 1050 W
- Maks. dostavni kapacitet: 4.600 l/h
- Maks. visina dostave: 48 m
- Maks. pritisak: 4,8 bar
- Maks. pritisak pri uključenju: 1,5 bar
- Maks. pritisak pri isključenju: 3 bar
- Zapremina rezervoara: 20 l
- Priključak za ulaz: 42mm (R11/4 AG)
- Priključak za izlaz: 33,3mm (R1 IG)
- Maks. usisna visina: 8 m
- Naponski kabl: 1.5 m | H07RN-F

GC-WW 1250 NN
Hidropak



šifra artikla:
41.734.90



- Snaga: 1200 W
- Maks. dostavni kapacitet: 5,000 l/h
- Maks. visina dostave: 50 m
- Maks. pritisak: 5 bar
- Maks. pritisak pri uključenju: 1,5 bar
- Maks. pritisak pri isključenju: 3 bar
- Zapremina rezervoara: 20 l
- Priključak za ulaz: 42mm (R11/4 AG)
- Priključak za izlaz: 33,3mm (R1 IG)
- Maks. usisna visina: 8 m
- Naponski kabl: 1.5 m | H07RN-F

GE-WW 9041 E
Hidropak



šifra artikla:
41.734.44



- Snaga: 900 W
- Max. dostavni kapacitet: 4100 L/h
- Max. visina dostave: 48 m
- Max. pritisak: 4.8 bar
- Max. usisna visina: 8 m
- Max. temperatura vode: 35 °C
- Max. pritisak pri uključenju: 1.5 bar
- Max. pritisak pri isključenju: 3 bar
- Priključak za usis: 33,3mm (R1 ženski)
- Priključak za izlaz: 33,3mm (R1 ženski)
- Zapremina rezervoara: 20 L
- Naponski kabl: 1.5 cm | H07RN-F
- Težina: 14.22 kg



GE-PW 45
Benzinska pumpa za vodu

šifra artikla:
41.713.70



- 4-taktni motor: 4.8 kW / 6.5 KS
- Dostavni kapacitet: 23,000 l/h
- Dostavni pritisak: 2.6 bar
- Dostavna visina: 26 m
- Br. obrt. praznog hoda max.: 3,600 min⁻¹
- Gorivo: benzin
- Usisna visina: 6.5 m
- Zapremina rezervoara: 3.6 l
- Težina: 23.0 kg



EINHELL doo Beograd

Vojvođanska 386, 11271 Surčin
Radno vreme: 8 – 16 h radnim danima
Telefon: 011-2269-171/181; Faks: 011-2269-163

Komercijala:

Email: komercijala@einhell.com
Telefon: 011-2269-171/181 (opcija 1), faks: 011-2269-163

Finansije:

Zoran Stamenković (email: zoran.stamenkovic@einhell.com)
Gordana Čukić (email: gordana.cukic@einhell.com)
Telefon: 011-2269-171/181 (opcija 2), faks: 011-2269-163

Logistika:

Predrag Đurišić (email: predrag.djurisic@einhell.com)
Telefon: 011-2269-171/181 (opcija 2), faks: 011-2269-163

EINHELL doo Beograd – SERVIS

Vojvođanska 386, 11271 Surčin
Radno vreme: 8 – 16 h radnim danima
Telefon: 011-2269-161/162
Email: servis@einhell.com



EINHELL doo Beograd  Vojvođanska 386  11271 Beograd - Surčin



www.einhell.rs



facebook.com/EinhellSRB



youtube.com/user/EinhellGermanyENG



Einhell® WELL DONE.